






# IDEALSPATEN

**Der Katalog / Die Preisliste**




















gültig ab 09/2019

# Unser Qualitätsanspruch

Um Ihnen bei der vielleicht teilweise irritierenden Vielzahl an Produktausführungen die Suche nach dem für Ihre Ansprüche passenden Gerät zu erleichtern haben wir folgende grundsätzliche Klassifizierung eingeführt:

-  = Aktionsgeräte / Preiseinstieg
-  = Für gelegentliche Arbeiten
-  = Für den Hobbygärtner
-  = Für Profi-Arbeiten
-  = Absolutes Profi-Gerät

Sollten Ihre Anforderungen an das gewünschte Produkt in den letzten vier Kategorien liegen, so können Ihnen unsere nachfolgenden Marken je nach Werkzeug zusätzliche Orientierung bieten:

<b>IDEAL-Spaten</b>	hochwertiger Doppelfederspaten aus einem Stück konisch gewalzt	 Made in Germany	
<b>BRITTA-Spaten</b>	leichter Profispaten mit kleinerem Blatt, hochwertige Ausführung	 Made in Germany	
<b>GARANTIE-Spaten</b>	Spaten mit 7-fach genieteter Feder	 Made in Germany	
<b>LÖWE-Spaten</b>	stabiler Doppelfederspaten	 Made in Germany	
<b>ECCO-Spaten</b>	schwerer Spaten mit langer Schwanenhalsdülle, aus einem Stück handgeschmiedet		
<b>GLORIA-Spaten</b>	Düllspaten pulverbeschichtet	 Made in Germany	
<b>RUHR-BRILLANT-Schaufeln</b>	hochwertige, spezialgehärtete Profi-Schaufel	 Made in Germany	
<b>SILVER-Schaufeln</b>	hochwertige Profi-Schaufel	 Made in Germany	
<b>FAVORIT-Leichtmetallschaufeln</b>	Schaufel aus hochwertiger Aluminium-Legierung	 Made in Germany	
<b>SIEGER</b>	Schaufel in Standardqualität bzw. Bauwerkzeug mit günstigem Preis- / Leistungsverhältnis		
<b>PIONIER / DIAMANT-PIONIER</b>	Spaten und Schaufel in Standardqualität mit günstigem Preis- / Leistungsverhältnis		

In gewohnter Weise können Sie davon ausgehen, dass der Spatenmann hierbei für Qualitätswerkzeuge aus dem Hause **IDEALSPATEN** und über 110 Jahre Erfahrung steht. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem erworbenen Produkt aus dem Hause **IDEALSPATEN**.



Spaten

6



Schaufeln

22



**NEU**

Handgeräte

40



Gabeln

46



Hacken und Hauen

58



Rechen

66



Düllgeräte

72



Beile, Äxte, Holzspalthammer und Holzspaltkeile

78



Gartenwerkzeuge und -zubehör

84



Schneeräumgeräte

96



Hebe- und Verlegewerkzeuge

104



Bauwerkzeuge und -zubehör

110



**NEU**

VerkaufsdDisplays

124



Ersatzstiele

132



Ersatzteile

148



Notizen / Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

155



# Das Unternehmen

Gegründet wurde das Unternehmen von Emil Eckardt 1899 an seinem heutigen Standort in Herdecke an der Ruhr als Schaufel- und Spatenfabrik Eckardt & Co. GmbH.

Nach dem Tod von Emil Eckardt im Jahre 1928 und der darauf folgenden Insolvenz des Unternehmens im Jahre 1929 übernahm eine Gruppe von Unternehmern um Dr. Otto Thomashoff, dem Vater des langjährigen Alleingeschäftsführers Carl-August Thomashoff, das Unternehmen, welches unter dem Namen Idealspaten - und Schaufelwalzwerk vorm. Eckardt & Co. GmbH fortgeführt wurde. Das Hauptprodukt des Unternehmens, der aus einem Stück konisch gewalzte IDEAL-Spaten, findet sich seit 1929 im Firmennamen wieder.

Die weltweit steigende Nachfrage nach Bauwerkzeugen führte in den folgenden Jahrzehnten zu einer sehr erfreulichen Entwicklung des Unternehmens, die bis in die 1960er Jahre anhielt. Die in 1971 erfolgte Fusion mit der Fa. A. Bredt & Co. in Witten war bereits eine Konsequenz der sich abzeichnenden Entwicklung hin zum Austausch der Muskelkraft durch Maschinen. Beide Standorte wurden in Herdecke unter der heutigen Firma Idealspaten-Bredt GmbH & Co. KG vereinigt. Seitdem hat sich das Unternehmen stark verändert und passt sich den Bedürfnissen der Märkte mit ihren individuellen Anforderungen an.

**IDEALSPATEN** bietet heute ein breites Sortiment an Garten- und Bauwerkzeugen in verschiedenen Qualitätsstufen an. Als einziger industrieller Hersteller von Schaufeln und Spaten in Deutschland setzt das Unternehmen in der Fertigung auf einen Mix aus Manufaktur und maximaler Automation. Diese Kombination, gepaart mit dem Willen, „Made in Germany“ als mittelständischer Hersteller von Garten- und Bauwerkzeugen zu erhalten, ist der Wunsch der aktuell vierten Gesellschaftergeneration.







**IDEALSPATEN** bekennt sich zum Standort Herdecke für die Produktion von deutschen Qualitätswerkzeugen.

**IDEALSPATEN** verfolgt das Ziel, die Bedürfnisse des qualitätsbewussten Anwenders aus dem Garten- und Baubereich hinsichtlich eines bedarfsgerechten Angebotes von Handgeräten zu befriedigen. Gleichzeitig werden aber zur Abrundung des Sortimentes auch entsprechend eindeutig markierte Importprodukte vertrieben.

**IDEALSPATEN** sieht sich zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit seinen Mitarbeitern auf persönlicher und auf gesellschaftlicher Ebene verpflichtet. In teamorientierter Arbeitsweise bemühen sich alle Mitarbeiter, entsprechend Ihrer Stärken und Neigungen, zu den gemeinschaftlich verfolgten Zielen beizutragen.

**IDEALSPATEN** vereint eine lange Tradition mit dem gleichzeitigen Anspruch an eine permanente Weiterentwicklung des Unternehmens und der Produkte entsprechend den Anforderungen des Marktes.

Deutsche

## Handwerkskunst

Unser Ziel ist es, Handgeräte zu fertigen, die unsere Kunden bei Ihrer Arbeit wie selbstverständlich unterstützen. Mit dem über Jahrzehnte erworbenen Know-how unserer Mitarbeiter an unserem Produktionsstandort in Herdecke, sorgen wir für bestmögliche Gebrauchseigenschaft.



Hochwertige

## Materialien

Stahl ist nicht gleich Stahl und Holz ist nicht gleich Holz. Wir verwenden hochwertige Vergütungsstähle, die unsere Anforderungen an die Kombination aus Härte und Elastizität reproduzierbar und prozesssicher erfüllen. Das von uns verwendete Holz erhalten wir aus kontrolliertem Anbau, der FSC®- oder PEFC®-zertifiziert ist. Bei der Auswahl der Stämme setzen unsere Lieferanten höchste Qualitätsmaßstäbe an.



Sorgfältige

## Verarbeitung

Ein IDEAL-Produkt wird nach jedem Arbeitsschritt einer Qualitätskontrolle unterzogen. Beleg für die einmalige Qualität die sich aus unserem Qualitätsanspruch ergibt, ist: Wir sind der einzig verbliebene industrielle Hersteller von Spaten und Schaufeln in Deutschland und einer der letzten in Europa. Unsere Produkte werden mit Vererbt.



Nutzenspendende


## Innovation

Innovationen sind für jedes Unternehmen wichtig. Aber nicht alle Innovationen sind notwendig. Als mittelständisches Unternehmen mit einer langfristigen Ausrichtung hinterfragt **IDEALSPATEN** seine Innovationen. Stärken wir damit unsere Position im Markt, werden wir unserer Verpflichtung zum nachhaltigen Wirtschaften gerecht? Schafft die Innovation einen erklärbaren Mehrnutzen für Kunden oder Mitarbeiter?






## Fertigungsverfahren



präzise Automationsfertigung



traditionelle Manufakturfertigung – aus einem Stück gewalzt

doppelt gebogener Stiel aus ausgesuchtem Eschenholz


zweifache Vernietung garantiert beste Verbindung zwischen Stiel und Spatenblatt

optimale Passform von Blatt und Stiel; der Stiel füllt das Häuschen im Spatenblatt komplett aus

Spatenblatt und Feder bestehen aus einem Stück Spezialstahl; 10 Jahre Garantie auf das Blatt

Blatt spezialgehärtet, dadurch gleichzeitig hart und elastisch

Spatenblatt ist konisch gewalzt; das heißt, dass der Spaten an der Schulter dicker ist als an der Schneide und sich beim Gebrauch selbst schärft








# Spaten



## Produktlinien

- IDEAL-Spaten** Hochwertige Doppelfederspaten aus einem Stück konisch gewalzt, Made in Germany
- BRITTA-Spaten** Leichte Profispaten mit kleinerem Blatt, hochwertige Ausführung, Made in Germany
- GARANTIE-Spaten** Spaten mit 7-fach genieteteter Feder, Made in Germany
- „FITNESSSPATEN“** Fit durch Gartenarbeit, wissenschaftlich belegt! Made in Germany
- „KRAFTSPATEN“** Extrem robustes Werkzeug in kompakter Bauweise für Bau und Garten. Ideal geeignet für Rodungsarbeiten und als Hebelwerkzeug. Made in Germany
- LÖWE-Spaten** Stabile Doppelfederspaten Made in Germany
- IDEAL „B1“-Spaten** Doppelfederspaten Made in Germany
- ECCO-Spaten** Schwere Spaten mit langer Schwanenhalsdülle aus einem Stück handgeschmiedet
- PIONIER-Spaten** Federspaten Standardqualität
- GLORIA-Spaten** Düllspaten
- Aktions-Rohrdüllspaten** Leichte Spaten mit Rohrdülle, Preiseinstieg



### Stieltypen



### Tritte



### Oberflächen



10010243 IDEAL-Spaten Gärtner Form,  
feinpoliertes Blatt, mit aufgesetzten Tritten





## IDEAL-Spaten

Doppelfederspaten aus einem Stück - konisch gewalzt  
hochwertige Ausführung



Ausführung	Größe				Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...				
<b>IDEAL-Spaten Gärtner Form, feinpoliertes Blatt</b>												Made in Germany	
ohne Tritt	2	285	185	180	Eschen-D-Stiel 85 cm	2,30	5	10010223	...100243				
mit Tritt	2	285	185	180	Eschen-D-Stiel 85 cm	2,50	5	10010263	...100373				
ohne Tritt	2	285	185	180	Eschen-Knopfstiel 100 cm	2,20	5	10010213	...100205				
mit Tritt	2	285	185	180	Eschen-Knopfstiel 100 cm	2,40	5	10010253	...100359				
ohne Tritt	2	285	185	180	Eschen-T-Stiel 85 cm	2,20	5	10010203	...100151				
mit Tritt	2	285	185	180	Eschen-T-Stiel 85 cm	2,40	5	10010243	...100328				
ohne Tritt	2	285	185	180	Eschen-T-Stiel 95 cm	2,30	5	10010212	...101707				
mit Tritt	2	285	185	180	Hickory-T-Stiel 85 cm	2,40	5	10010246	...100311				
<b>IDEAL-Bauspaten Gärtner Form, gestrahltes Blatt</b>												Made in Germany	
mit Tritt	2	285	185	180	Eschen-D-Stiel 85 cm	2,45	5	10010293	...102384				
ohne Tritt	2	285	185	180	Eschen-Knopfstiel 100 cm	2,15	5	10010276	...100434				
mit Tritt	2	285	185	180	Eschen-Knopfstiel 100 cm	2,35	5	10010286	...100496				
ohne Tritt	2	285	185	180	Eschen-T-Stiel 85 cm	2,15	5	10010273	...100403				



T-Stiel

D-Stiel

Knopfstiel



## IDEAL-Spaten

Doppelfederspaten aus einem Stück - konisch gewalzt  
hochwertige Ausführung

Ausführung	Größe				Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
------------	-------	--	--	--	-------	--	----	----------	------------------------	--	--	--

**IDEAL-Rode- oder Baumschulspaten Gärtner Form, feinpoliertes Blatt, Feder 30 cm lang, Verstärkungsring, extrastarkes Blatt und Stiel** Made in Germany

mit Tritt	2	285	185	180	Eschen-D-Stiel 85 cm	2,90	5	10020278	...103152			
mit Tritt	2	285	185	180	Eschen-Knopfstiel 100 cm	2,80	5	10020274	...100847			
mit Tritt	2	285	185	180	Eschen-T-Stiel 85 cm	2,80	5	10020272	...100823			
mit Tritt	2	285	185	180	Hickory-T-Stiel 85 cm	2,80	5	10020276	...101745			

**IDEAL-Spaten Bremer Form, feinpoliertes Blatt** Made in Germany

ohne Tritt	1	260	170	200	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,83	5	10030103	...100885			
------------	---	-----	-----	-----	----------------------	------	---	----------	-----------	--	--	--

**IDEAL-Bauspaten Bremer Form, gestrahltes Blatt** Made in Germany

mit Tritt	1	260	170	200	Eschen-D-Stiel 85 cm	1,83	5	10030187	...100977			
ohne Tritt	1	260	170	200	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,83	5	10030173	...100953			
mit Tritt	1	260	170	200	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,83	5	10030183	...100960			

**IDEAL-Spaten Geestemünder Form, feinpoliertes Blatt** Made in Germany

ohne Tritt	1	275	165	185	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,80	5	10040103	...101080			
mit Tritt	1	275	165	185	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,80	5	10040143	...101110			

**IDEAL-Spaten Kieler Form, feinpoliertes Blatt** Made in Germany

mit Tritt	2	275	170	195	Eschen-D-Stiel 85 cm	2,11	5	10050263	...101301			
-----------	---	-----	-----	-----	----------------------	------	---	----------	-----------	--	--	--



T-Stiel

D-Stiel

Knopfstiel



## IDEAL-Spaten

Doppelfederspaten aus einem Stück - konisch gewalzt  
hochwertige Ausführung



Ausführung	Größe				Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
------------	-------	--	--	--	-------	----	----	----------	------------------------	--	--	--

IDEAL-Spaten Flensburger Form, feinpoliertes Blatt  Made in Germany												
ohne Tritt	1	280	150	170	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,75	5	10060103	...101325			
ohne Tritt	2	280	155	175	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,83	5	10060203	...101356			

IDEAL-Spaten Spieker Form (Torfspaten), feinpoliertes Blatt  Made in Germany												
ohne Tritt	2	320	110	135	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,78	5	10080203	...102674			
mit Tritt	2	320	110	135	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,78	5	10080243	...101493			

IDEAL-Spaten Vierländer, feinpoliertes Blatt  Made in Germany												
mit Tritt	4	300	140	160	Eschen-T-Stiel 90 cm	1,78	5	10080407	...101622			

IDEAL-Drainierspaten, gestrahltes Blatt  Made in Germany												
ohne Bügeltritt	1	450	150	125	Eschen-T-Stiel 85 cm	2,75	5	10110103	...101684			
mit Bügeltritt	1	450	150	125	Eschen-T-Stiel 85 cm	2,85	2	10110143	...101714			

IDEAL-Marschspaten, feinpoliertes Blatt  Made in Germany												
ohne Tritt	2	295	120	150	Eschen-T-Stiel 110 cm	1,70	5	10170208	...102728			
ohne Tritt	2	295	120	150	Eschen-T-Stiel 92 cm	1,70	5	10170206	...101738			



T-Stiel

D-Stiel

Knopfstiel





## RUHR-Spaten Edelstahl rostfrei

Doppelfederspaten hochglanzpoliert  
hochwertige Ausführung

Ausführung	Größe				Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>RUHR-Spaten Gärtner Form Edelstahl rostfrei, hochglanzpoliertes Blatt</b>											Made in Germany	
ohne Tritt	2	285	185	180	Eschen-T-Stiel 85 cm	2,10	5	16110203	...160469			

## BRITTA-Spaten

leichter Profispaten mit kleinerem Blatt, ideal auch für Damen  
hochwertige Ausführung

Ausführung	Größe				Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			UVP* €/Stück
<b>BRITTA-Spaten Gärtner Form, feinpoliertes Blatt</b>											Made in Germany	
ohne Tritt	0	250	165	160	Eschen-Knopfstiel 100 cm	1,25	5	15010114	...150095			
mit Tritt	0	250	165	160	Eschen-Knopfstiel 100 cm	1,45	5	15010144	...150170			
ohne Tritt	0	250	165	160	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,25	5	15010112	...150088			
mit Tritt	0	250	165	160	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,45	5	15010142	...150163			
mit Tritt	0	250	165	160	Hickory-T-Stiel 85 cm	1,65	5	15010146	...150316			

<b>BRITTA-Spaten Bremer Form, feinpoliertes Blatt</b>											Made in Germany	
ohne Tritt	0	240	155	180	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,40	5	15030112	...150262			
mit Tritt	0	240	155	180	Hickory-T-Stiel 85 cm	1,60	5	15030146	...150118			

<b>BRITTA-Spaten Geestemünder Form, feinpoliertes Blatt</b>											Made in Germany	
ohne Tritt	0	255	145	165	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,40	5	15040112	...150330			
mit Tritt	0	255	145	165	Hickory-T-Stiel 85 cm	1,60	5	15040146	...150132			

<b>BRITTA-Spaten Kieler Form, feinpoliertes Blatt</b>											Made in Germany	
mit Tritt	0	250	150	140	Eschen-D-Stiel 85 cm	1,40	5	15050246	...150156			





## BRITTA-Spaten Edelstahl rostfrei

leichter Profispaten mit kleinerem Blatt, ideal auch für Damen  
hochwertige Ausführung

Ausführung	Größe				Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>BRITTA-Spaten Gärtner Form Edelstahl rostfrei, hochglanzpoliertes Blatt</b> Made in Germany												
ohne Tritt	0	250	165	160	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,40	5	16010112	...160032			

<b>BRITTA-Spaten Geestemünder Form Edelstahl rostfrei, hochglanzpoliertes Blatt</b> Made in Germany												
ohne Tritt	0	255	145	165	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,40	5	16040112	...160193			

## GARANTIE-Spaten

Spaten mit 7-fach genietet Feder



Ausführung	Größe				Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>GARANTIE-Spaten Bremer Form, feinpoliertes Blatt</b> Made in Germany												
ohne Tritt	1	260	170	200	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,69	5	17030112	...170024			

<b>GARANTIE-Spaten Geestemünder Form, feinpoliertes Blatt</b> Made in Germany												
ohne Tritt	1	275	165	185	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,60	5	17040112	...170055			

<b>GARANTIE-Spaten Auricher Form, feinpoliertes Blatt</b> Made in Germany												
ohne Tritt	0	290	150	180	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,61	5	17070112	...170116			



T-Stiel

D-Stiel

Knopfstiel



## GARANTIE-Spaten

Spaten mit 7-fach genieteteter Feder

Ausführung	Größe				Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>GARANTIE-Spaten Spieker Form (Torfspaten), feinpoliertes Blatt</b> Made in Germany												
ohne Tritt	2	320	110	135	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,80	5	17080212	...170123			
ohne Tritt	2	320	110	135	Eschen-T-Stiel 95 cm	1,80	5	17080214	...170147			<b>NEU</b>



## "FITNESSSPATEN"

Fit durch Gartenarbeit - wissenschaftlich belegt!

Ausführung	Größe				Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>"FITNESSSPATEN" Gärtner Form, feinpoliertes Blatt</b> Made in Germany												
mit Spezial-Trittsteg	2	285	185	180	rot pulverbeschichteter Eschen-T-Stiel 85 cm (teilummantelt)	2,19	5	24019000	...130240			



## "KRAFTSPATEN"

Extrem robustes Werkzeug in kompakter Bauweise für Bau und Garten. Ideal geeignet für Rodungsarbeiten und als Hebelwerkzeug.

Ausführung	Größe				Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>"KRAFTSPATEN" schwarz pulverbeschichtet</b> Made in Germany												
Blattstärke 5 mm Schur auf 1 cm Länge scharf ange-schliffen		280	190	180	Stahlrohrstiel 92 cm rot pulverbeschichtet mit Hartholzknäuf	5,17	2	13010277	...130288			



Ausführung	Größe				Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>"KRAFTSPATEN" plus, mit Trittschutz, schwarz pulverbeschichtet</b> Made in Germany												
Blattstärke 5 mm Schur auf 1 cm Länge scharf ange-schliffen		280	190	180	Stahlrohrstiel 92 cm rot pulverbeschichtet mit Hartholzknäuf	5,31	2	13010280	...130363			<b>NEU</b>



T-Stiel

D-Stiel

Knopfstiel





# Spaten

## ”KRAFTSPATEN“

Extrem robustes Werkzeug in kompakter Bauweise für Bau und Garten. Ideal geeignet für Rodungsarbeiten und als Hebelwerkzeug.



Ausführung	Größe				Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
”KRAFTSPATEN“ slim, schwarz pulverbeschichtet											Made in Germany	
Blattstärke 5 mm Schur auf 1 cm Länge scharf ange- schliffen	280	130	125		Stahlrohrstiel 92 cm rot pulverbeschichtet mit Hartholzknaufl	4,57	2	13010281	...130387			<b>NEU</b>

## LÖWE-Spaten

stabiler Doppelfederspaten

Ausführung	Größe				Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...					
LÖWE-Spaten Gärtner Form, feinpoliertes Blatt											Made in Germany			
ohne Tritt	2	285	185	180	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,60	5	13010253	...130103					
LÖWE-Bauspaten Gärtner Form, gestrahltes Blatt													Made in Germany	
mit Tritt	2	285	185	180	Eschen-D-Stiel 85 cm	2,00	5	13010287	...130295					
mit Tritt	2	285	185	180	Eschen-Knopfstiel 100 cm	2,00	5	13010286	...130141					
ohne Tritt	2	285	185	180	Eschen-T-Stiel 85 cm	2,00	5	13010273	...130110					
mit Tritt	2	285	185	180	Eschen-T-Stiel 85 cm	2,00	5	13010283	...130134					
LÖWE-Spaten Bremer Form, feinpoliertes Blatt											Made in Germany			
ohne Tritt	1	260	160	200	Eschen-T-Stiel 85 cm	2,00	5	13030030	...130417					





## LÖWE-Spaten

stabiler Doppelfederspaten

Ausführung	Größe				Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>LÖWE-Bauspaten Bremer Form, gestrahltes Blatt</b>											Made in Germany	
ohne Tritt	2	260	165	200	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,90	5	13030273	...130257			
mit Tritt	2	260	165	200	Eschen-T-Stiel 85 cm	2,00	5	13030283	...130431			
<b>LÖWE-Spaten Geestemünder Form, feinpoliertes Blatt</b>											Made in Germany	
ohne Tritt	1	275	160	185	Eschen-T-Stiel 85 cm	2,00	5	13040030	...130424			
<b>LÖWE-Spaten Kieler Form, feinpoliertes Blatt</b>											Made in Germany	
mit Tritt	2	280	165	170	Eschen-D-Stiel 85 cm	1,95	5	13050263	...130349			
<b>LÖWE-Spaten Flensburger Form, feinpoliertes Blatt</b>											Made in Germany	
mit Tritt	2	280	155	175	Eschen-D-Stiel 85 cm	1,95	5	13060263	...130196			
<b>LÖWE-Bauspaten Kieler Form, gestrahltes Blatt</b>											Made in Germany	
mit Tritt	2	280	165	170	Eschen-D-Stiel 85 cm	1,95	5	13050286	...130271			



T-Stiel

D-Stiel

Knopfstiel



## LÖWE-Damenspaten

leichter, stabiler Federspaten



Ausführung	Größe				Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>LÖWE-Damenspaten Bremer Form, feinpoliertes Blatt</b> Made in Germany												
ohne Tritt	0	240	155	180	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,40	5	15030030	...150514			



Ausführung	Größe				Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>LÖWE-Damenspaten Geestemünder Form, feinpoliertes Blatt</b> Made in Germany												
ohne Tritt	0	255	145	165	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,40	5	15040030	...150521			

## IDEAL „B1“ -Spaten

Doppelfederspaten



Ausführung	Größe				Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL „B1“-Spaten Gärtner Form, feinpoliertes Blatt</b> Made in Germany												
ohne Tritt	2	285	185	180	schwach gebogener Eschen-T-Stiel 85 cm	2,00	5	24010212	...130158			
mit Tritt	2	285	185	180	schwach gebogener Eschen-T-Stiel 85 cm	2,17	5	24010242	...130189			
mit Tritt	2	285	185	180	Eschen-Knopfstiel 100 cm	1,97	5	24010244	...130219			





## ECCO-Spaten

schwerer Spaten mit langer Schwanenhalsdülle aus einem Stück handgeschmiedet

Ausführung	Größe				Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>ECCO-Spaten Gärtner Form, feinpoliertes Blatt</b>												
ohne Tritt	2	285	185	180	Eschen-Knopfstiel 110 cm	2,10	5	11010208	...110310			
ohne Tritt	2	285	185	180	Eschen-T-Stiel 85 cm	2,05	5	11010203	...110037			
<b>ECCO-Bauspaten Gärtner Form, gestrahltes Blatt</b>												
ohne Tritt	2	285	185	180	Eschen-D-Stiel 65 cm	2,20	5	11010226	...110174			
mit Tritt	2	285	185	180	Eschen-D-Stiel 65 cm	2,20	5	11010236	...110198			
<b>ECCO-Spaten Flensburger Form, feinpoliertes Blatt</b>												
ohne Tritt	2	280	145	160	Eschen-T-Stiel 85 cm	2,00	5	11060203	...110228			
mit Tritt	2	280	145	160	Eschen-T-Stiel 85 cm	2,00	5	11060213	...110617			
<b>ECCO-Spaten Modell Holland, Hammerschlag pulverbeschichtetes Blatt</b>												
ohne Tritt	2	280	145	160	Eschen-T-Stiel 85 cm	2,00	5	11060244	...110242			
<b>ECCO-Spaten Spieker Form (Torfspaten), feinpoliertes Blatt</b>												
mit Vierkantritt	2	320	110	130	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,85	5	11080214	...110259			





## PIONIER-Spaten

Federspaten



Ausführung	Größe				Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
------------	-------	--	--	--	-------	----	----	----------	------------------------	--	--	--

### PIONIER-Spaten Gärtner Form, feinpoliertes Blatt

ohne Tritt	2	280	190	180	Eschen-Knopfstiel 100 cm	2,15	5	29100111	...291200			
ohne Tritt	2	280	190	180	Eschen-T-Stiel 85 cm	2,15	5	29100110	...291095			
mit Tritt	2	280	190	180	Eschen-T-Stiel 85 cm	2,35	5	29100113	...291248			

### PIONIER-Spaten Bremer Form, feinpoliertes Blatt

ohne Tritt	1	265	175	200	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,83	5	29200110	...291194			
------------	---	-----	-----	-----	----------------------	------	---	----------	-----------	--	--	--

### PIONIER-Spaten Geestemünder Form, feinpoliertes Blatt

ohne Tritt	1	260	175	190	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,83	5	29600110	...291187			
------------	---	-----	-----	-----	----------------------	------	---	----------	-----------	--	--	--

### PIONIER-Bauspaten Gärtner Form, schwarz pulverbeschichtet Made in Germany

mit Tritt	2	280	190	180	Eschen-Knopfstiel 100 cm	2,10	5	26010283	...260190			
mit Tritt	2	280	190	180	Eschen-T-Stiel 85 cm	2,10	5	26010273	...260015			

### PIONIER-Bauspaten Bremer Form, gestrahltes Blatt

mit Tritt	1	260	160	200	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,99	5	26030273	...260046			
-----------	---	-----	-----	-----	----------------------	------	---	----------	-----------	--	--	--







## PIONIER-Spaten

Federspaten

Ausführung	Größe				Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>PIONIER-Damenspaten Gärtner Form, feingpoliertes Blatt</b>												
ohne Tritt	0	250	165	160	Eschen-Knopfstiel 100 cm	1,30	5	29300111	...291217			
ohne Tritt	0	250	165	160	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,30	5	29300110	...291132			
mit Tritt	0	250	165	160	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,35	5	29300113	...291491			
<b>PIONIER-Damenspaten Bremer Form, feingpoliertes Blatt</b>												
ohne Tritt	0	240	160	180	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,40	5	29400110	...291170			
<b>PIONIER-Damenspaten Geestemünder Form, feingpoliertes Blatt</b>												
ohne Tritt	0	250	150	170	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,40	5	29500110	...290111			



## GLORIA-Spaten

Düllspaten pulverbeschichtet

Ausführung	Größe				Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>GLORIA-Drainierspaten, silber pulverbeschichtetes Blatt</b> <span style="float: right;">Made in Germany</span>												
mit ange- bogenem Tritt	2	550	125	90	Buchen-T-Stiel 85 cm	2,30	5	21110203	...210126			





## Aktions-Rohrdüllspaten

leichter Spaten mit Rohrdülle



Ausführung	Größe				Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
------------	-------	--	--	--	-------	--	----	----------	------------------------	--	--	--

### Aktions-Rohrdüllspaten Gärtner Form, poliertes Blatt

ohne Tritt	2	290	180	180	T-Stiel 85 cm	1,83	5	27100210	...270021			
------------	---	-----	-----	-----	---------------	------	---	----------	-----------	--	--	--

### Aktions-Rohrdüllspaten Gärtner Form, grün pulverbeschichtetes Blatt

mit ange- bogenem Tritt	2	290	180	180	T-Stiel 85 cm	1,83	5	27100220	...270038			
----------------------------	---	-----	-----	-----	---------------	------	---	----------	-----------	--	--	--

### Aktions-Rohrdüll-Damenspaten Gärtner Form, grün pulverbeschichtetes Blatt

mit ange- bogenem Tritt	0	250	165	165	T-Stiel 85 cm	1,40	5	27300220	...270090			
----------------------------	---	-----	-----	-----	---------------	------	---	----------	-----------	--	--	--

## Aktions-Spaten

leichter Spaten mit langer Schwanenhalsdülle



Ausführung	Größe				Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
------------	-------	--	--	--	-------	--	----	----------	------------------------	--	--	--

### Aktions-Spaten Gärtner Form Edelstahl rostfrei, hochglanzpoliertes Blatt

mit ange- bogenem Tritt	2	290	175	175	T-Stiel 85 cm	1,25	5	25011102	...250030			
----------------------------	---	-----	-----	-----	---------------	------	---	----------	-----------	--	--	--





# Ganzstahl-Spaten

Stabiler Spaten mit Rohrdülle

Ausführung	Größe				Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Ganzstahl-Spaten Gärtner Form, grau pulverbeschichtetes Blatt</b>												
mit ange- bogenem Tritt	2	280	190	190	runder Stahlrohrstiel 90 cm (teilummantelt, zum Blatt hin oval auslaufend) mit Kunststoff-D-Griff	1,80	5	27101102	...200080			
<b>Ganzstahl-Spaten Geestemünder Form, grau pulverbeschichtetes Blatt</b>												
mit ange- bogenem Tritt	2	280	190	190	runder Stahlrohrstiel 90 cm (teilummantelt, zum Blatt hin oval auslaufend) mit Kunststoff-D-Griff	1,80	5	27601102	...200097			



# Klappspaten „Miniklapp“ / Campingspaten

stabile Ausführung

Ausführung	Größe				Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Klapp / -Campingspaten, olivgrün pulverbeschichtetes Blatt</b>												
"Miniklapp"		210	155	155	Leichtmetall-Klappgriff	1,20	1	60020001	...600057			



T-Stiel

D-Stiel

Knopfstiel





Eschenstiel – DIN 20151  
ergonomisch gebogen

stabile Verbindung  
zwischen Stiel und Blatt

hohe Stabilität im Übergang  
von der Dülle zum Blatt

pulverbeschichtet

Blatt spezialgehärtet;  
lange Lebensdauer



04040322 RUHR-BRILLANT,  
Holsteiner Sandschaufel,  
rot pulverbeschichtet



# Schaufeln




## Produktlinien

<b>RUHR-BRILLANT-Schaufeln</b>	Hochwertige Profi-Schaufeln spezialgehärtet Made in Germany
<b>IDEAL-Spatenschaufeln</b>	hochwertige, spezialgehärtete Profi-Schaufeln aus Federstahl Made in Germany
<b>”FITNESSCHAUFEL“</b>	Fit durch Gartenarbeit - wissenschaftlich belegt! Made in Germany
<b>SILVER-Schaufeln</b>	Hochwertige Profi-Schaufeln Made in Germany
<b>FAVORIT-Leichtmetallschaufeln</b>	Aus hochwertigen Aluminium-Legierungen Made in Germany
<b>IDEAL-Ballastschaufeln</b>	stabile Stahlschaufeln Made in Germany
<b>SIEGER-Schaufeln</b>	Gehärtete Allroundschaufeln Made in Germany
<b>DIAMANT-PIONIER-Schaufeln</b>	Gehärtete Allroundschaufeln Made in Germany
<b>BAUMEISTER-Schaufeln</b>	Preiseinstieg
<b>Aktions-Leichtmetallschaufeln</b>	Preiseinstieg

## Stieltypen



D-Stiel



T-Stiel



Langstiel



Kunststoff-D-Stiel



YD-Stiel

## Düllstellungen



1/4 gehoben



1/2 gehoben



3/4 gehoben





## RUHR-BRILLANT-Schaufeln

hochwertige, spezialgehärtete Profi-Schaufel



Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>RUHR-BRILLANT plus Frankfurter Schaufel, rot pulverbeschichtet</b> Made in Germany											
Düfle mit angebogenem Tritt	5	300	270	ohne Stiel	1,17	10	03010501	...030663			
Düfle mit angebogenem Tritt	5	300	270	Eschen-Langstiel 130 cm	2,07	5	04010501	...040013			



<b>RUHR-BRILLANT Frankfurter Schaufel, rot pulverbeschichtet</b> Made in Germany											
Düfle	5	300	270	ohne Stiel	1,10	10	03010500	...030014			
Düfle verstärkt	5	300	270	ohne Stiel	1,25	10	03010510	...030038			
Düfle	5	300	270	Eschen-Langstiel 130 cm	2,00	5	04010502	...040020			



<b>RUHR-BRILLANT Aufbugschaufel, rot pulverbeschichtet</b> Made in Germany											
Düfle	5	290	270	ohne Stiel	1,10	10	03030500	...030069			
Düfle	5	290	270	Eschen-Langstiel 130 cm	2,00	5	04030502	...040105			









<b>RUHR-BRILLANT plus Holsteiner Sandschaufel, rot pulverbeschichtet</b> Made in Germany											
Düfle <sup>3</sup> / <sub>4</sub> gehoben mit angebogenem Tritt	2	270	250	ohne Stiel	1,14	10	03040301	...030557			
Düfle <sup>3</sup> / <sub>4</sub> gehoben mit angebogenem Tritt	2	270	250	Eschen-Langstiel 130 cm	1,99	5	04040301	...040358			





## RUHR-BRILLANT-Schaufeln

hochwertige, spezialgehärtete Profi-Schaufel

Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>RUHR-BRILLANT Holsteiner Sandschaufel, rot pulverbeschichtet</b>  Made in Germany											
Dülle 1/2 gehoben	0	250	230	ohne Stiel	0,90	10	03040110	...030076			
Dülle 3/4 gehoben	0	250	230	ohne Stiel	0,90	10	03040120	...030083			
Dülle 3/4 gehoben	0	250	230	Eschen-Langstiel 130 cm	1,80	5	04040122	...040143			
Dülle 1/2 gehoben	1	260	240	ohne Stiel	0,95	10	03040210	...030090			
Dülle 3/4 gehoben	1	260	240	ohne Stiel	0,95	10	03040220	...030106			
Dülle 3/4 gehoben	1	260	240	Eschen-Langstiel 130 cm	1,85	5	04040222	...040181			
Dülle 1/2 gehoben	2	270	250	ohne Stiel	1,00	10	03040310	...030113			
Dülle 3/4 gehoben	2	270	250	ohne Stiel	1,00	10	03040320	...030120			
Dülle 3/4 gehoben, verstärkt	2	270	250	ohne Stiel	1,15	10	03040330	...030144			
Dülle 3/4 gehoben	2	270	250	Eschen-Langstiel 130 cm	1,85	5	04040322	...040235			
Dülle 3/4 gehoben, verstärkt	2	270	250	Eschen-Langstiel 130 cm	2,05	5	04040332	...040259			
Dülle 3/4 gehoben	3	280	260	ohne Stiel	1,10	10	03040420	...030168			
<b>RUHR-BRILLANT Holländer Sandschaufel, rot pulverbeschichtet</b>  Made in Germany											
Dülle 1/2 gehoben	00	265	220	ohne Stiel	0,85	10	03050140	...030175			
Dülle 3/4 gehoben	00	265	220	ohne Stiel	0,85	10	03050170	...031165			
Dülle 3/4 gehoben	00	265	220	Eschen-Langstiel 130 cm	1,75	5	04050172	...040488			
Dülle 3/4 gehoben	0	275	230	ohne Stiel	0,90	10	03050270	...030274			
Dülle 3/4 gehoben	2	300	250	ohne Stiel	1,10	10	03050470	...030410			
Dülle 3/4 gehoben, verstärkt	2	300	250	ohne Stiel	1,25	10	03050490	...030458			
Dülle 3/4 gehoben	2	300	250	Eschen-Langstiel 130 cm	2,00	5	04050472	...040501			
<b>RUHR-BRILLANT Emsländer Sandschaufel, rot pulverbeschichtet</b>  Made in Germany											
Dülle 1/2 gehoben	00	265	220	ohne Stiel	0,95	10	03060240	...030601			
Dülle 1/2 gehoben	00	265	220	Eschen-T-Stiel 90 cm	1,55	5	04060244	...040716			





## RUHR-BRILLANT-Schaufeln

hochwertige, spezialgehärtete Profi-Schaufel



Ausführung	Größe			Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			UVP* €/Stück
------------	-------	--	--	-------	----	----	----------	------------------------	--	--	-----------------

**RUHR-BRILLANT Wasserfurchenschaufel, rot pulverbeschichtet** Made in Germany

<b>NEU</b> Dülle	1	300	90	ohne Stiel	0,70	10	03130100	...030137			
<b>NEU</b> Dülle	1	300	90	Eschen-Langstiel 130 cm	1,50	5	04130102	...030366			



**RUHR-BRILLANT Kabelgrabenschaufel, rot pulverbeschichtet** Made in Germany

Dülle	0	300	115	ohne Stiel	0,85	10	03140050	...031158			
Dülle	1	300	160	ohne Stiel	0,90	10	03140100	...030656			
Dülle	1	300	160	Eschen-Langstiel 130 cm	1,70	5	04140102	...040525			
Dülle	2	300	200	ohne Stiel	0,95	10	03140200	...030991			



**RUHR-BRILLANT Betonschaufel, rot pulverbeschichtet** Made in Germany

Dülle	0	285	215	ohne Stiel	0,90	10	03350100	...030755			
Dülle	0	285	215	Eschen-T-Stiel 100 cm	1,70	5	04350150	...040587			

## IDEAL-Spatenschaufeln

hochwertige, spezialgehärtete Profi-Schaufel aus Federstahl



Ausführung	Größe			Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
------------	-------	--	--	-------	----	----	----------	------------------------	--	--	--

**IDEAL-Spatenschaufel klein, schwarz pulverbeschichtet** Made in Germany

Schwanenhalsdülle mit angebogenem Tritt vorne	1	300	220	Eschen-Langstiel 120 cm	1,90	5	08830102	...080217			
Schwanenhalsdülle mit angebogenem Tritt vorne	1	300	220	Eschen-YD-Stiel 75 cm	1,86	5	08830104	...080293			





## IDEAL-Spatenschaufeln

hochwertige, spezialgehärtete Profi-Schaufel aus Federstahl

Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...		UVP* €/Stück
<b>IDEAL-Spatenschaufel klein mit Wellenschliff, schwarz pulverbeschichtet</b> Made in Germany										
Schwanenhalsdülle mit angebogenem Tritt vorne	1	300	220	Eschen-Langstiel 120 cm	1,90	5	08830105	...080279		
<b>IDEAL-Spatenschaufel klein, schwarz pulverbeschichtet</b> Made in Germany										
Schwanenhalsdülle mit angebogenem Tritt vorne	1	300	220	Fiberglas-Langstiel 120 cm	2,00	5	08830189	...249744		
<b>IDEAL-Spatenschaufel groß, schwarz pulverbeschichtet</b> Made in Germany										
Schwanenhalsdülle mit angebogenem Tritt vorne	2	320	230	Eschen-Langstiel 120 cm	2,00	5	08830202	...080200		



## "FITNESSCHAUFEL"

Fit durch Gartenarbeit - wissenschaftlich belegt!

Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...		UVP* €/Stück
<b>"FITNESSCHAUFEL" Holsteiner Sandschaufel, rot pulverbeschichtet</b> Made in Germany										
Dülle $\frac{3}{4}$ gehoben mit angebogenem Tritt	2	270	250	Aluminium-Rohrstiel Ergo plus 145 cm (teillumantelt) mit Kunststoff-D-Griff	1,97	5	04049000	...030052		





## SILVER-Schaufeln

hochwertige Profi-Schaufel



Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>SILVER Aufbugschaufel, silber pulverbeschichtet</b> Made in Germany											
Düfle	5	290	270	ohne Stiel	1,10	10	00030500	...000062			



<b>SILVER Holsteiner Sandschaufel, silber pulverbeschichtet</b> Made in Germany											
Düfle 1/2 gehoben	2	270	250	ohne Stiel	1,00	10	00040310	...000079			
Düfle 3/4 gehoben	2	270	250	ohne Stiel	1,00	10	00040320	...000086			
Düfle 1/2 gehoben	2	270	250	Eschen-T-Stiel 90 cm	1,70	5	02040314	...020244			
Düfle 3/4 gehoben	2	270	250	Eschen-Langstiel 130 cm	1,90	5	02040322	...020282			



<b>SILVER Emsländer Sandschaufel, silber pulverbeschichtet</b> Made in Germany											
Düfle 1/2 gehoben	00	265	220	ohne Stiel	0,85	10	01060250	...010597			



<b>SILVER Emsländer Sandschaufel, feinpoliertes Blatt</b> Made in Germany											
Düfle 1/4 gehoben mit geschweißtem Tritt	00	265	220	ohne Stiel	0,90	10	01060238	...000123			
Düfle 1/2 gehoben mit geschweißtem Tritt	00	265	220	ohne Stiel	0,90	10	01060239	...010832			



<b>SILVER Emsländer Sandschaufel, feinpoliertes Blatt</b> Made in Germany											
Düfle 1/4 gehoben	00	265	220	ohne Stiel	0,85	10	01060245	...010580			
Düfle 1/2 gehoben	00	265	220	ohne Stiel	0,85	10	01060270	...010603			
Düfle 1/2 gehoben	00	265	220	Eschen-T-Stiel 100 cm	1,55	5	02060274	...022347			















## SILVER-Schaufeln

hochwertige Profi-Schaufel

Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>SILVER Emsländer Sandschaufel mit spitzer Schneide, feinpoliertes Blatt</b>  Made in Germany											
Dülle 1/4 gehoben	00	265	220	ohne Stiel	0,80	10	01180245	...012058			
Dülle 1/2 gehoben	00	265	220	ohne Stiel	0,80	10	01180270	...010856			
<b>SILVER Flachrandschaufel, feinpoliertes Blatt</b>  Made in Germany											
Dülle 1/4 gehoben	000	250	210	ohne Stiel	0,80	10	01300113	...011112			
<b>SILVER Holsteiner Bauschaufel, schwere Ausführung, geromgelt, farblos lackiert</b>  Made in Germany											
Dülle 1/2 gehoben	0	260	230	ohne Stiel	1,00	10	01040150	...010818			
<b>SILVER Randschaufel, silber pulverbeschichtet</b>  Made in Germany											
Dülle	3	310	250	ohne Stiel	1,33	10	01070300	...010689			
Dülle	4	325	265	ohne Stiel	1,48	10	01070400	...010696			
Dülle	5	340	270	ohne Stiel	1,60	10	01070500	...010702			
Dülle	7	370	310	ohne Stiel	1,90	5	01070700	...010733			
<b>SILVER Hallenser Randschaufel, silber pulverbeschichtet</b>  Made in Germany											
Dülle verstärkt	7	340	325	ohne Stiel	1,75	5	01090700	...010740			
Dülle verstärkt	9	380	380	ohne Stiel	2,15	5	01090900	...010757			





## FAVORIT-Leichtmetallschaufeln

Schaufel aus hochwertiger Aluminium-Legierung



Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
------------	-------	--	--	-------	--	----	----------	------------------------	--	--	--

**FAVORIT Randschaufel, Leichtmetall** Made in Germany

ohne Schutzkante	5	340	265	ohne Stiel	0,75	10	06070500	...060011			
ohne Schutzkante	5	340	265	Eschen-T-Stiel 90 cm	1,45	5	06070504	...060042			
mit Schutzkante	5	340	265	ohne Stiel	0,75	10	06070520	...060066			
mit Schutzkante	5	340	265	Eschen-Langstiel 130 cm	1,65	5	06070522	...060080			

**FAVORIT Randschaufel, Leichtmetall** Made in Germany

ohne Schutzkante	5	340	265	Aluminium-Rohrstiel 37 cm mit Kunststoff-D-Griff	1,06	5	06070501	...060073			
------------------	---	-----	-----	--	------	---	----------	-----------	--	--	--

**FAVORIT Randschaufel, Leichtmetall** Made in Germany

mit Schutzkante	5	340	265	Aluminium-Rohrstiel Ergo plus 140 cm mit Kunststoff-D-Griff	1,55	5	06070521	...060097			
-----------------	---	-----	-----	---	------	---	----------	-----------	--	--	--







**FAVORIT Hallenser Randschaufel, Leichtmetall, mit hochgezogener Schulter für mehr Füllvolumen** Made in Germany

mit Schutzkante	7	340	325	ohne Stiel	0,85	10	06090720	...060141			
mit Schutzkante	7	340	325	Eschen-Langstiel 130 cm	1,75	5	06090722	...060165			
mit Schutzkante	7	340	325	Eschen-D-Stiel 85 cm	1,70	5	06090727	...060189			
ohne Schutzkante	9	380	380	ohne Stiel	1,00	10	06090900	...060196			
mit Schutzkante	9	380	380	ohne Stiel	1,00	10	06090920	...060240			
mit Schutzkante	9	380	380	Eschen-Langstiel 130 cm	1,90	5	06090922	...060264			



## FAVORIT-Leichtmetallschaufeln






Schaufel aus hochwertiger Aluminium-Legierung

Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>FAVORIT Amerikanische Ballastschaufel, Leichtmetall</b>  Made in Germany											
ohne Schutzkante	5	430	350	Eschen-Kunststoff-D-Stiel 100 cm	1,65	5	06820508	...060561			
ohne Schutzkante	5	430	350	Eschen-YD-Stiel 98 cm	1,65	5	06820516	...060622			
mit Schutzkante	5	430	350	Eschen-YD-Stiel 98 cm	1,65	5	06820532	...061018			



## IDEAL-Ballastschaufeln

stabile Stahlschaufel

Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Zentralheizungsschaufel, silber pulverbeschichtet</b>  Made in Germany											
Schwannenhalsdülle	1	320	180	Eschen-D-Stiel 70 cm	2,15	5	08720104	...080477			
<b>IDEAL-Hamburger Kohlschaufel, silber pulverbeschichtet</b>  Made in Germany											
Schwannenhalsdülle	5	355	295	Eschen-T-Stiel 76 cm	2,50	5	08760606	...080491			





## SIEGER-Geschmiedete Schaufeln

gehärtete Schaufel



Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>SIEGER Bayerische Sandschaufel, Rippe hinten, geschmiedet</b>											
Federdülle	3	280	280	ohne Stiel	1,30	10	01190300	...010863			
Federdülle	3	280	280	Eschen-Langstiel 130 cm	2,30	5	02190302	...021319			
Federdülle	5	300	300	ohne Stiel	1,50	10	01190500	...010887			
Federdülle	5	300	300	Eschen-Langstiel 130 cm	2,30	5	02190502	...021357			

## SIEGER-Schaufeln

gehärtete Allroundschaufel



Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>SIEGER Frankfurter Schaufel, rot pulverbeschichtet</b> Made in Germany											
Dülle	5	300	270	ohne Stiel	1,10	10	5101101000	...510585			



<b>SIEGER Aufbugschaufel, rot pulverbeschichtet</b> Made in Germany											
Dülle	5	290	270	ohne Stiel	1,10	10	5103102000	...510608			











## SIEGER-Schaufeln

gehärtete Allroundschaufel

Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>SIEGER Holsteiner Sandschaufel, rot pulverbeschichtet</b>  Made in Germany											
Dülle 1/2 gehoben	0	250	230	ohne Stiel	1,00	10	5104103400	...510530			
Dülle 3/4 gehoben	0	250	230	ohne Stiel	1,00	10	5104103000	...510615			
Dülle 3/4 gehoben	0	250	230	Eschen-Langstiel 130 cm	2,10	5	5104103012	...511377			
Dülle 1/2 gehoben	1	260	240	ohne Stiel	1,00	10	5104103500	...510653			
Dülle 3/4 gehoben	1	260	240	ohne Stiel	1,00	10	5104103100	...510622			
Dülle 1/2 gehoben	2	270	250	ohne Stiel	1,00	10	5104103600	...510660			
Dülle 3/4 gehoben	2	270	250	ohne Stiel	1,00	10	5104103200	...510554			
<b>SIEGER Holländer Sandschaufel, rot pulverbeschichtet</b>  Made in Germany											
Dülle 1/2 gehoben	00	265	220	ohne Stiel	0,85	10	5105104400	...510721			
Dülle 3/4 gehoben	2	300	250	ohne Stiel	0,85	10	5105104300	...510714			
<b>SIEGER Emsländer Sandschaufel, rot pulverbeschichtet</b>  Made in Germany											
Dülle 1/2 gehoben	00	265	220	ohne Stiel	0,85	10	5106105000	...510561			
Dülle 1/2 gehoben	00	265	220	Eschen-T-Stiel 100 cm	2,00	5	5106105050	...510523			
<b>SIEGER Emsländer Sandschaufel, feinpoliertes Blatt</b>  Made in Germany											
Dülle 1/2 gehoben	00	265	220	Eschen-T-Stiel 100 cm	1,55	5	0206115350	...022385			



T-Stiel



D-Stiel



Kunststoff-D-Stiel



Langstiel



YD-Stiel



## SIEGER-Schaufeln

gehärtete Allroundschaufel



Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			UVP* €/Stück
<b>SIEGER Kabelgrabenschaufel, rot pulverbeschichtet</b> Made in Germany											
Dülle	1	300	160	ohne Stiel	0,90	10	5114107000	...510783			
<b>SIEGER Kabelgrabenschaufel, rot pulverbeschichtet</b> Made in Germany											
Dülle mit ange- bogenem Tritt	1	300	160	ohne Stiel	0,87	10	5114107001	...511605			
Dülle mit ange- bogenem Tritt	1	300	160	Eschen-Langstiel 130 cm	1,67	5	5114107002	...511612			

## DIAMANT-PIONIER-Schaufeln

gehärtete Allroundschaufel







Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>DIAMANT-PIONIER Frankfurter Schaufel, rot pulverbeschichtet</b> Made in Germany											
Dülle	5	300	270	ohne Stiel	1,10	10	51010500	...510011			
Dülle	5	300	270	Eschen-Langstiel 130 cm	1,75	5	51010527	...510271			
<b>DIAMANT-PIONIER Aufbugschaufel, rot pulverbeschichtet</b> Made in Germany											
Dülle	5	290	270	ohne Stiel	1,10	10	51030500	...510028			






## DIAMANT-PIONIER-Schaufeln


gehärtete Allroundschaufel

Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>DIAMANT-PIONIER Holsteiner Sandschaufel, rot pulverbeschichtet</b>  Made in Germany											
Dülle 1/2 gehoben	0	250	230	ohne Stiel	0,90	10	51040110	...510035			
Dülle 3/4 gehoben	0	250	230	ohne Stiel	0,90	10	51040120	...510042			
Dülle 1/2 gehoben	1	260	240	ohne Stiel	0,95	10	51040210	...510059			
Dülle 3/4 gehoben	1	260	240	ohne Stiel	0,95	10	51040220	...510066			
Dülle 1/2 gehoben	2	270	250	ohne Stiel	1,00	10	51040310	...510073			
Dülle 3/4 gehoben	2	270	250	ohne Stiel	1,00	10	51040320	...510080			
Dülle 3/4 gehoben	2	270	250	Eschen-Langstiel 130 cm	1,85	5	51040327	...510141			



<b>DIAMANT-PIONIER Holländer Sandschaufel, rot pulverbeschichtet</b>  Made in Germany											
Dülle 1/2 gehoben	00	265	220	ohne Stiel	0,85	10	51050120	...510097			
Dülle 3/4 gehoben	00	265	220	ohne Stiel	0,85	10	51050165	...510493			
Dülle 1/2 gehoben	0	275	230	ohne Stiel	0,90	10	51050220	...510103			
Dülle 1/2 gehoben	0	275	230	Eschen-T-Stiel 100 cm	1,90	5	51050236	...510547			
Dülle 1/2 gehoben	2	300	250	ohne Stiel	1,10	10	51050401	...510127			
Dülle 3/4 gehoben	2	300	250	ohne Stiel	1,10	10	51050400	...510110			
Dülle 3/4 gehoben	2	300	250	Eschen-Langstiel 130 cm	1,75	5	51050472	...511414			



<b>DIAMANT-PIONIER Emsländer Sandschaufel, rot pulverbeschichtet</b>  Made in Germany											
Dülle 1/2 gehoben	00	265	220	ohne Stiel	0,85	10	51060220	...510134			
Dülle 1/2 gehoben	00	265	220	Eschen-T-Stiel 90 cm	2,00	5	51060224	...511421			





## DIAMANT-PIONIER-Schaufeln

gehärtete Allroundschaufel



Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>DIAMANT-PIONIER Betonschaufel, rot pulverbeschichtet</b>											Made in Germany
Düfle	0	285	210	Eschen-T-Stiel 100 cm	2,00	5	51335006	...510394			

## DIAMANT-PIONIER-Leichtmetallschaufeln

Schaufel aus hochwertiger Aluminium-Legierung



Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>DIAMANT-PIONIER Randschaufel, Leichtmetall</b>											Made in Germany
Düfle, ohne Schutzkante	5	350	270	ohne Stiel	1,00	10	56190500	...560023			
Düfle, mit Schutzkante	5	350	270	ohne Stiel	1,00	10	56190520	...560108			



Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>DIAMANT-PIONIER Hallenser Randschaufel, Leichtmetall</b>											Made in Germany
Düfle, mit Schutzkante	7	340	325	ohne Stiel	0,85	10	06190720	...060387			
Düfle, mit Schutzkante	9	380	380	ohne Stiel	1,00	10	56190920	...560047			



T-Stiel

D-Stiel

Kunststoff-D-Stiel




Langstiel

YD-Stiel





## BAUMEISTER-Schaufeln

Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>BAUMEISTER Frankfurter Schaufel, rot pulverbeschichtet</b>											
Dülle	5	300	270	ohne Stiel	0,95	10	5301121000	...530552			
Dülle	5	300	270	Buchen-Langstiel 130 cm	1,90	5	5301121013	...530521			
<b>BAUMEISTER Aufbugschaufel, rot pulverbeschichtet</b>											
Dülle	5	290	270	ohne Stiel	1,10	10	5303122000	...530668			
Dülle	5	290	270	Buchen-Langstiel 130 cm	1,90	5	5303122013	...530804			
<b>BAUMEISTER Holsteiner Sandschaufel, rot pulverbeschichtet</b>											
Dülle 1/2 gehoben	2	270	250	ohne Stiel	0,93	10	5304123600	...530675			
Dülle 3/4 gehoben	2	270	250	ohne Stiel	0,94	10	5304123200	...530576			
Dülle 3/4 gehoben	2	270	250	Buchen-Langstiel 130 cm	1,90	5	5304123213	...530514			
Dülle 1/2 gehoben	2	270	250	Eschen-T-Stiel 90 cm	1,90	5	5304123611	...530729			
<b>BAUMEISTER Holländer Sandschaufel, rot pulverbeschichtet</b>											
Dülle 3/4 gehoben	2	300	250	ohne Stiel	0,94	10	5305124300	...530637			
Dülle 3/4 gehoben	2	300	250	Buchen-Langstiel 130 cm	1,90	5	5305124313	...530736			





## DIXI-Autoschaufel

stabile Stahlschaufel



Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>DIXI-Autoschaufel, silber pulverbeschichtet</b>											
Made in Germany											
ohne Schutzhülle	00	265	220	Eschen-T-Stiel 70 cm	1,20	5	02160201	...021289			

## Aktions-Leichtmetallschaufeln

stabile Leichtmetallschaufel



Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Aktions-Hallenser Randschaufel, Leichtmetall</b>											
mit Stahlschutz- kante	7	340	325	ohne Stiel	0,84	10	0619072000	...060400			
mit Stahlschutz- kante	9	380	380	ohne Stiel	1,00	10	5619092000	...560146			
mit Stahlschutz- kante	9	380	380	Eschen-Langstiel 130 cm	1,90	5	5619092200	...560153			



T-Stiel

D-Stiel

Kunststoff-D-Stiel

Langstiel

YD-Stiel



A series of horizontal lines forming a grid for notes, consisting of two columns of 20 lines each.







# Handgeräte




60690000 IDEAL-Handgabel,  
3 spitze Zinken

Ergonomisch  
optimierte Holzgriffe

Spezial gehärtete  
Werkzeugköpfe

Hochwertige Verarbeitung

Scharfer Anschliff  
der Einstichkanten





## IDEAL-Handgeräte

traditionelles Gartenwerkzeug in höchster Qualität und edler Optik



Ausführung	Zinken			Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
------------	--------	--	--	-------	----	----	----------	------------------------	--	--	--

**IDEAL-Handgabel, handgefertigt, gehärtet, mit Aufhängebohrung** Made in Germany

<b>NEU</b> Zwinge	3	350	85	Buchenstiel 15,5 cm	0,28	4	60690000	...600040			
<b>NEU</b> Zwinge	3	590	85	Buchenstiel 40 cm	0,38	4	60690500	...600354			



**IDEAL-Grubber, handgefertigt, gehärtet, mit Aufhängebohrung** Made in Germany

<b>NEU</b> Zwinge	3	310	100	Buchenstiel 15,5 cm	0,33	4	60700000	...600071			
<b>NEU</b> Zwinge	3	560	100	Buchenstiel 40 cm	0,44	4	60700500	...600361			



**IDEAL-Handrechen, handgefertigt, gehärtet, mit Aufhängebohrung** Made in Germany

<b>NEU</b> Zwinge	5	310	85	Buchenstiel 15,5 cm	0,26	4	60710000	...600095			
<b>NEU</b> Zwinge	5	560	85	Buchenstiel 40 cm	0,63	4	60710500	...600392			



**IDEAL-Handschaufel schmal, Schneide scharf angeschliffen, handgefertigt, gehärtet, mit Aufhängebohrung** Made in Germany

<b>NEU</b> Zwinge		400	65	Buchenstiel 15,5 cm	0,30	4	60720000	...600118			
<b>NEU</b> Zwinge		650	65	Buchenstiel 40 cm	0,40	4	60720500	...600415			



**IDEAL-Handschaufel breit, Schneide scharf angeschliffen, handgefertigt, gehärtet, mit Aufhängebohrung** Made in Germany

<b>NEU</b> Zwinge		380	80	Buchenstiel 15,5 cm	0,33	4	60730000	...600194			
<b>NEU</b> Zwinge		630	80	Buchenstiel 40 cm	0,42	4	60730500	...600439			



## IDEAL-Handgeräte

traditionelles Gartenwerkzeug in höchster Qualität und edler Optik

Ausführung	Zinken			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
------------	--------	--	--	-------	--	----	----------	------------------------	--	--	--

**IDEAL-Blumenkelle breit, Schneide scharf angeschliffen, handgefertigt, gehärtet, mit Aufhängebohrung** Made in Germany

Zwinge		370	85	Buchenstiel 15,5 cm	0,33	4	60740000	...600255				<b>NEU</b>
--------	--	-----	----	---------------------	------	---	----------	-----------	--	--	--	------------



**IDEAL-Unkrautstecher, Schneide scharf angeschliffen, handgefertigt, gehärtet, mit Aufhängebohrung** Made in Germany

Zwinge		380	50	Buchenstiel 15,5 cm	0,25	4	60750000	...600316				<b>NEU</b>
--------	--	-----	----	---------------------	------	---	----------	-----------	--	--	--	------------

Zwinge		630	50	Buchenstiel 40 cm	0,35	4	60750500	...600446				<b>NEU</b>
--------	--	-----	----	-------------------	------	---	----------	-----------	--	--	--	------------



**IDEAL-Fugenkratzer, Schneide scharf angeschliffen, handgefertigt, gehärtet, mit Aufhängebohrung** Made in Germany

Zwinge		280	60	Buchenstiel 15,5 cm	0,18	4	60760000	...600330				<b>NEU</b>
--------	--	-----	----	---------------------	------	---	----------	-----------	--	--	--	------------



**IDEAL-Sauzahn spitz, Schneide scharf angeschliffen, handgefertigt, gehärtet, mit Aufhängebohrung** Made in Germany

offene Dülle		450	180	Buchenstiel 40 cm	0,34	4	60770500	...600477				<b>NEU</b>
--------------	--	-----	-----	-------------------	------	---	----------	-----------	--	--	--	------------



**IDEAL-Doppelhäckchen, Breitblatt mit Einschnitt, scharf angeschliffen, handgefertigt, gehärtet, mit Aufhängebohrung** Made in Germany

offene Dülle	2	400	70	Buchenstiel 40 cm	0,58	4	60780500	...600514				<b>NEU</b>
--------------	---	-----	----	-------------------	------	---	----------	-----------	--	--	--	------------









A series of horizontal lines forming a grid for notes, consisting of two columns of 20 lines each.



Eschenstiel —  
ergonomisch gebogen

optimale Stielbefestigung

Gabelkörper aus Spezialstahl  
schmiedegewalzt und gehärtet

normgerechte Stellung  
von Gabel und Zinken


Zinken spezialgehärtet

67450100 IDEAL-Dunggabel, gold,  
mit Schienenzwinge, Nordstellung





# Gabeln




## Produktlinien

**IDEAL-Gabeln**                    Hochwertige Gabeln aus gehärtetem Spezialstahl – garantierte Spitzenqualität


**PIONIER-Gabeln**                Standardqualität mit gutem Preis- / Leistungsverhältnis

**Aktions-Gabeln**                Preiseinstieg




D-Stiel

### Stieltypen



T-Stiel



Knopfstiel

### Befestigungstechniken

Je nach Gabeltyp werden unterschiedliche Befestigungstechniken vorgesehen.



Dülle



Federdülle



Buchse und Kappe



Schienenzwinge und Kappe



Panzerzwinge und Kappe



## IDEAL-Spatengabeln

hochwertige Spatengabel aus speziell gehärtetem Spezialstahl



Ausführung	Zinken			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
------------	--------	--	--	-------	--	----	----------	------------------------	--	--	--

### IDEAL-Spatengabel, Bajonettzinken, gold

leicht, Schienenzwinge	4	250	170	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,50	5	67050001	...670029			
schwer, Schienenzwinge	4	280	190	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,80	5	67000001	...670012			

### IDEAL-Spatengabel, Lanzenzinken, gold

leicht, Schienenzwinge	4	250	170	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,50	5	67060001	...670609			
schwer, Schienenzwinge	4	280	190	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,80	5	67010001	...670104			

### IDEAL-Spatengabel, Bajonettzinken, blau

leicht, Schienenzwinge	4	250	170	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,50	5	67050306	...671620			
---------------------------	---	-----	-----	----------------------	------	---	----------	-----------	--	--	--

### IDEAL-Spatengabel, Bajonettzinken, gold

schwer, Federdülle	4	280	190	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,80	5	67030001	...671576			
--------------------	---	-----	-----	----------------------	------	---	----------	-----------	--	--	--

### IDEAL-Rosengabel, Bajonettzinken, gold

Schienenzwinge	2	280	60	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,50	5	67080001	...671903			
----------------	---	-----	----	----------------------	------	---	----------	-----------	--	--	--







## IDEAL-Spatengabeln

hochwertige Spatengabel aus speziell gehärtetem Spezialstahl


Ausführung	Zinken	mm	mm	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Spatengabel Edelstahl rostfrei, Lanzenzinken, hochglanzpoliert</b>											
Doppelfeder	4	250	170	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,50	5	67090001	...671668			



## IDEAL-Dunggabeln

hochwertige Dunggabel aus speziell gehärtetem Spezialstahl

Ausführung	Zinken	mm	mm	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Dunggabel, gold</b>											
Schienezwinge, Nordstellung	3	290	220	Eschen-Langstiel 135 cm	1,20	5	67460005	...670630			
<b>IDEAL-Dunggabel, gold</b>											
Dülle, Nordstellung	3	290	220	ohne Stiel	0,65	10	67510100	...675130			
<b>IDEAL-Dunggabel, gold</b>											
Schienezwinge, Nordstellung	4	290	210	Eschen-Langstiel 135 cm	1,45	5	67450100	...670623			
Schienezwinge, Südstellung	4	320	230	Eschen-Langstiel 135 cm	1,45	5	67450200	...670883			



T-Stiel




D-Stiel

Langstiel



## IDEAL-Dunggabeln

hochwertige Dunggabel aus speziell gehärtetem Spezialstahl

Ausführung	Zinken			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
------------	--------	---	---	-------	---	----	----------	------------------------	--	--	--

### IDEAL-Dunggabel, 1/2 gold - 1/2 poliert

Schienezwinge, Südstellung	4	320	230	Eschen-Langstiel 135 cm	1,45	5	67450203	...670913			
----------------------------	---	-----	-----	-------------------------	------	---	----------	-----------	--	--	--

### IDEAL-Dunggabel, 1/2 blau - 1/2 poliert

Schienezwinge, Nordstellung	4	290	210	Eschen-Langstiel 135 cm	1,70	5	67450105	...674539			
-----------------------------	---	-----	-----	-------------------------	------	---	----------	-----------	--	--	--

### IDEAL-Dunggabel, gold

Dülle, Nordstellung	4	290	210	ohne Stiel	0,80	10	67500100	...670647			
Dülle, Südstellung	4	320	230	ohne Stiel	0,80	10	67500200	...670890			
Dülle, Nordstellung	4	290	210	Eschen-Langstiel 130 cm	1,45	5	67500101	...670784			
Dülle, Südstellung	4	320	230	Eschen-Langstiel 130 cm	1,45	5	67500201	...670777			

### IDEAL-Dunggabel, gold

Federdülle, Nordstellung	4	290	220	ohne Stiel	0,70	10	67550100	...670050			
Federdülle, Nordstellung	4	290	220	Eschen-Langstiel 130 cm	1,25	5	67550101	...670852			

### IDEAL-Dunggabel, gold

Federdülle, Nordstellung	5	310	240	ohne Stiel	0,80	10	67570100	...671446			
Federdülle, Nordstellung	5	310	240	Eschen-Langstiel 130 cm	1,45	5	67570102	...671378			



T-Stiel




D-Stiel

Langstiel



## IDEAL-Heugabeln




hochwertige Heugabel aus speziell gehärtetem Spezialstahl

Ausführung	Zinken			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Heugabel, gold</b>											
Schienezwinge	2	280	130	Eschen-Langstiel 135 cm	1,20	5	67250005	...672511			
<b>IDEAL-Heugabel, gold</b>											
Schienezwinge	3	280	210	Eschen-Langstiel 135 cm	1,30	5	67260005	...670326			



## IDEAL-Streugabel

hochwertige Gabel aus speziell gehärtetem Spezialstahl

Ausführung	Zinken			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Streugabel, gold</b>											
Schienezwinge	3	260	200	Eschen-Langstiel 135 cm	1,10	5	67600025	...670067			



T-Stiel

D-Stiel

Langstiel



## IDEAL-Heugabel (Kleegabel)


hochwertige Gabel aus speziell gehärtetem Spezialstahl



Ausführung	Zinken			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Heugabel (Kleegabel), gold</b>											
Schienezwinge	3	300	300	Eschen-T-Stiel 110 cm	1,20	5	67350001	...671545			
Schienezwinge	3	300	300	Eschen-Langstiel 135 cm	1,20	5	67350007	...673518			

## IDEAL-Spezialgabeln



hochwertige Gabel aus speziell gehärtetem Spezialstahl



Ausführung	Zinken			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Kompostgabel, gold</b>											
Schienezwinge	5	280	210	Eschen-T-Stiel 110 cm	1,60	5	67100001	...671002			

<b>IDEAL-Silogabel, gold</b>											
Federdülle	6	400	340	ohne Stiel	1,30	10	67210100	...672108			
Federdülle	6	400	340	Eschen-Langstiel 130 cm	2,40	5	67210105	...676106			

<b>IDEAL-Maisgabel, Außenzinken aufgebogen, gold</b>											
Federdülle	6	370	320	ohne Stiel	1,30	10	67160000	...671606			
Federdülle	6	370	320	Eschen-Langstiel 130 cm	2,20	5	67160005	...676007			










## IDEAL-Spezialgabeln

hochwertige Gabel aus speziell gehärtetem Spezialstahl

Ausführung	Zinken			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Rübegabel mit Knöpfen, gold</b>											
Federdülle	6	370	330	ohne Stiel	1,40	10	67700000	...677004			
Federdülle	6	370	330	Eschen-Langstiel 130 cm	2,40	5	67700005	...676588			
<b>IDEAL-Steingabel, schwarz</b>											
Federdülle	9	330	250	ohne Stiel	1,60	10	67800000	...678001			
Federdülle	9	330	250	Eschen-D-Stiel 85 cm	2,60	5	67800002	...676700			
Federdülle	9	330	250	Eschen-Langstiel 130 cm	2,60	5	67800005	...676724			
<b>IDEAL-Kartoffelgabel mit Knöpfen, gold</b>											
Federdülle	9	360	300	ohne Stiel	2,00	10	67650000	...672344			



## PIONIER-Gabeln

Standardqualität

Ausführung	Zinken			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>PIONIER-Spatengabel, Bajonettzinken, silber</b>											
Schienezzwinde	4	250	170	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,50	5	67050305	...675840			



T-Stiel

D-Stiel




Langstiel



## PIONIER-Gabeln

Standardqualität



Ausführung	Zinken			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>PIONIER-Dunggabel, silber</b>											
Schienezwinge, Nordstellung	3	290	220	Eschen-Langstiel 135 cm	1,45	5	67460305	...676427			
<b>PIONIER-Dunggabel, silber</b>											
Schienezwinge, Nordstellung	4	290	210	Eschen-Langstiel 135 cm	1,45	5	67450305	...676328			
Schienezwinge, Südstellung	4	320	230	Eschen-Langstiel 135 cm	1,45	5	67450315	...671613			
<b>PIONIER-Heugabel (Kleegabel), silber</b>											
Schienezwinge	3	300	300	Eschen-Langstiel 135 cm	1,20	5	67350305	...678834			
<b>PIONIER-Streugabel, silber</b>											
Schienezwinge	3	260	200	Eschen-Langstiel 135 cm	1,10	5	67600305	...676526			
<b>PIONIER-Kompostgabel, silber</b>											
Schienezwinge	5	280	210	Eschen-T-Stiel 110 cm	1,45	5	67100305	...671521			



T-Stiel

D-Stiel

Langstiel



## PIONIER-Gabeln

Standardqualität

Ausführung	Zinken			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>PIONIER-Steingabel, blau</b>											
Federdülle	9	330	250	ohne Stiel	1,80	10	6780006700	...676816			



## Aktions-Gabeln

Ausführung	Zinken			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Aktions-Spatengabel, Bajonettzinken, silber</b>											
Panzerzwinge	4	250	170	T-Stiel 85 cm	1,20	5	67053000	...670906			
<b>Aktions-Spatengabel Edelstahl rostfrei, hochglanzpoliert</b>											
Schwanenhalsdülle	4	270	180	T-Stiel 85 cm	1,25	5	25016702	...250047			
<b>Aktions-Dunggabel, silber</b>											
Panzerzwinge, Nordstellung	4	270	210	Langstiel 135 cm	1,45	5	67453000	...670654			
Panzerzwinge, Südstellung	4	330	230	Langstiel 135 cm	1,45	5	67453006	...674140			



T-Stiel




D-Stiel

Langstiel



## Aktions-Gabeln






Ausführung	Zinken			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Aktions-Dunggabel, silber</b>											
Dülle, Nordstellung	4	320	230	ohne Stiel	0,70	10	67509091	...673587			
Dülle, Nordstellung	4	320	230	Langstiel 130 cm	1,45	5	67509095	...674089			

## Ganzstahl-Spatengabel

Stabile Gabel mit Rohrdülle



Ausführung	Zinken			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Ganzstahl-Spatengabel, Lanzenzinken, grau</b>											
leicht	4	250	170	runder Stahlrohrstiel 90 cm (teilmantelt, zum Blatt hin oval auslaufend) mit Kunststoff-D-Griff	1,80	5	67061102	...250085			



T-Stiel




D-Stiel

Langstiel



## IDEAL-Gartenhäckchen und -kreiel




hochwertige Hacke aus speziell gehärtetem Spezialstahl

Ausführung	Zinken			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Gartenhäckchen, gold</b>											
Buchse und Kappe	3	110	90	Eschen-Langstiel 135 cm	1,00	5	66300001	...663007			
<b>IDEAL-Gartenkreiel mit Schwanenhals, ovale Zinken, 1/2 gold - 1/2 silber</b>											
Buchse und Kappe	4	150	130	Eschen-Langstiel 135 cm	1,20	5	66070005	...660778			



## IDEAL-Dunghacken

hochwertige Dunghacke aus speziell gehärtetem Spezialstahl

Ausführung	Zinken			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Dunghacke, gold</b>											
Schienenzwinge	4	210	180	Eschen-Langstiel 135 cm	1,20	5	66110005	...661430			
<b>IDEAL-Dunghacke, gold</b>											
Federdülle	4	210	200	ohne Stiel	0,80	10	66150000	...661478			
Federdülle	4	210	200	Eschen-Langstiel 130 cm	1,50	5	66150001	...661485			



T-Stiel

D-Stiel

Langstiel








# Hacken und Hauen



## Produktlinien

<b>IDEAL-Hacken</b>	Hochwertige Hacken aus gehärtetem Spezialstahl – garantierte Spitzenqualität
<b>PIONIER-Hacken</b>	Standardqualität mit gutem Preis- / Leistungsverhältnis
<b>Aktions-Hacken</b>	Preiseinstieg



Eschenstiel feingeschliffen

Hackenkopf aus einem Stück geschmiedet

Hackenblatt ist konisch gewalzt; das heißt, dass die Hacke an der Schulter dicker ist als an der Schneide und sich beim Gebrauch selbst schärft

66710001 IDEAL-Wiederhopfhacke,  
Breitblatt, ovales Auge



## IDEAL-Stahlhacken

hochwertige Hacke aus Spezialstahl, handgeschmiedet



Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Kreuzhacke, ovales Auge, geschmiedet</b>									
ovales Auge	1,5 kg	ohne Stiel	1,50	10	30011500	...300018			
ovales Auge	1,5 kg	Eschenstiel 95 cm	2,30	5	30011501	...300025			
ovales Auge	2,0 kg	ohne Stiel	2,00	10	30012000	...300032			
ovales Auge	2,0 kg	Eschenstiel 95 cm	2,70	5	30012001	...300049			
ovales Auge	2,5 kg	ohne Stiel	2,50	6	30012500	...300056			
ovales Auge	2,5 kg	Eschenstiel 95 cm	3,20	5	30012501	...300063			
ovales Auge	3,0 kg	ohne Stiel	3,00	6	30013000	...300087			
ovales Auge	3,0 kg	Eschenstiel 95 cm	3,70	5	30013001	...300094			
ovales Auge	3,5 kg	ohne Stiel	3,50	6	30013500	...300124			



<b>IDEAL-Kreuzhacke, ovales Auge, mit Hülse, geschmiedet</b>									
ovales Auge	1,5 kg	Eschenstiel 93 cm	2,20	5	30031503	...300179			



<b>IDEAL-Spitzkratze, nach DIN 20112, ovales Auge, geschmiedet</b>									
ovales Auge	1,25 kg	ohne Stiel	1,25	5	30401250	...300346			



## Aktions-Stahlhacken

aus Stahl, handgeschmiedet

Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Aktions-Kreuzhacke, ovales Auge, geschmiedet</b>									
ovales Auge	1,5 kg	ohne Stiel	1,50	6	38011500	...380041			
ovales Auge	1,5 kg	Buchenstiel 95 cm	2,20	5	38011501	...380324			
ovales Auge	2,0 kg	ohne Stiel	2,00	6	38012000	...380249			
ovales Auge	2,0 kg	Buchenstiel 95 cm	2,70	5	38012001	...380348			
ovales Auge	2,5 kg	ohne Stiel	2,50	6	38012500	...380010			
ovales Auge	2,5 kg	Buchenstiel 95 cm	3,20	5	38012501	...380072			
ovales Auge	3,0 kg	ohne Stiel	3,00	6	38013000	...380027			
ovales Auge	3,0 kg	Buchenstiel 95 cm	3,70	5	38013001	...380065			
ovales Auge	3,5 kg	ohne Stiel	3,50	6	38013500	...380034			
<b>Aktions-Kreuzhacke, ovales Auge, mit Hülse, geschmiedet</b>									
ovales Auge	1,5 kg	Buchenstiel 93 cm	2,20	5	38031503	...380058			
<b>Aktions-Stopfspitzhacke, ovales Auge, geschmiedet</b>									
ovales Auge	3,5 kg	ohne Stiel	3,50	6	3807304000	...380263			
<b>Aktions-Einfachspitzhacke, ovales Auge, geschmiedet</b>									
ovales Auge	1,5 kg	ohne Stiel	1,50	6	3813302000	...380232			







## IDEAL-Hacken und -Hauen

hochwertige Hacke aus Spezialstahl, handgeschmiedet

Ausführung	Größe				Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Harzer Kronenhacke geschmiedet</b> Made in Germany												
kantiges Haus	13	130	90	130	Eschenstiel 135 cm	1,10	5	66550011	...661201			
<b>IDEAL-Kleinhacke mit gerader Schneide, geschmiedet</b> Made in Germany												
kantiges Haus		145	95	100	Eschenstiel 135 cm	1,00	5	66590001	...661140			
<b>IDEAL-Rheinische Hacke mit gerader Schneide, geschmiedet</b> Made in Germany												
kantiges Haus	00	165	70	90	Eschenstiel 135 cm	1,30	5	66600201	...663199			
kantiges Haus	0	175	75	100	Eschenstiel 135 cm	1,40	5	66600101	...666459			
kantiges Haus	1	185	85	110	Eschenstiel 135 cm	1,60	5	66600001	...666015			
<b>IDEAL-Rheinische Hacke mit Einschnitt, geschmiedet</b> Made in Germany												
kantiges Haus	1	185	85	110	Eschenstiel 135 cm	1,30	5	66611001	...666558			
<b>IDEAL-Platthacke, geschmiedet</b> Made in Germany												
kantiges Haus		200	100	130	Eschenstiel 110 cm	2,50	5	66621001	...666596			



## IDEAL-Hacken und -Hauen

hochwertige Hacke aus Spezialstahl, handgeschmiedet

Ausführung	Größe				Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Reuthacke, geschmiedet</b>											Made in Germany	
kantiges Haus	1	210	90	100	Eschenstiel 135 cm	1,95	5	66630002	...660242			
<b>IDEAL-Heilbronner Hacke, geschmiedet</b>											Made in Germany	
kantiges Haus	0	180	115	120	Eschenstiel 135 cm	1,20	5	66690011	...666190			
<b>IDEAL-Wiedehopfhacke mit Ovalblatt, geschmiedet</b>											Made in Germany	
ovales Auge		455			ohne Stiel	1,80	5	66700000	...666367			
ovales Auge		455			Eschenstiel 105 cm	2,60	5	66700001	...666374			
<b>IDEAL-Wiedehopfhacke mit Breitblatt, geschmiedet</b>											Made in Germany	
ovales Auge		430			ohne Stiel	1,80	5	66710000	...666381			
ovales Auge		430			Eschenstiel 105 cm	2,60	5	66710001	...666398			
<b>IDEAL-Gartenhacke mit Breitblatt, 2 stumpfe Zinken, geschmiedet</b>											Made in Germany	
ovales Auge		270			Eschenstiel 135 cm	0,70	5	66720001	...666411			





## IDEAL-Hacken und -Hauen

hochwertige Hacke aus Spezialstahl, handgeschmiedet

Ausführung	Größe				Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Häulein mit Breitblatt mit Einschnitt, geschmiedet</b> Made in Germany												
ovales Auge		250			Eschenstiel 135 cm	0,60	5	66730001	...666435			
<b>IDEAL-Gartenhacke mit Breitblatt, 2 spitze Zinken, geschmiedet</b> Made in Germany												
ovales Auge	1	270			Eschenstiel 135 cm	0,70	5	66730201	...663205			
<b>IDEAL-Gartenhacke mit Breitblatt, 3 spitze Zinken, geschmiedet</b> Made in Germany												
ovales Auge	1	290			Eschenstiel 135 cm	0,75	5	66730301	...663212			
<b>IDEAL-Ulmer Hacke, geschmiedet</b> Made in Germany												
kantiges Haus	0	180	90	110	Eschenstiel 135 cm	1,30	5	66740001	...666244			
<b>IDEAL-Blatthacke Schwanenhals mit Breitblatt, geschmiedet</b>												
konische Dülle	16	120		160	Eschen-Langstiel 140 cm	1,00	5	66760001	...660525			



## IDEAL-Hacken und -Hauen

hochwertige Hacke aus Spezialstahl, handgeschmiedet

Ausführung	Größe				Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Münchener Hacke, geschmiedet</b>											Made in Germany	
kantiges Haus	0	190	160		Eschenstiel 135 cm	1,20	5	66770001	...666343			
<b>IDEAL-Regensburger Hacke, geschmiedet</b>											Made in Germany	
kantiges Haus	0	155	155	155	Eschenstiel 135 cm	1,20	5	66870001	...661225			



## PIONIER-Hacken und -Hauen

Standardqualität

Ausführung	Größe				Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>PIONIER-Wiedehopfhacke mit Ovalblatt, geschmiedet</b>												
ovales Auge		455			ohne Stiel	1,80	5	66703070	...662222			
ovales Auge		455			Eschenstiel 105 cm	2,60	5	66703071	...662420			
<b>PIONIER-Wiedehopfhacke mit Breitblatt, geschmiedet</b>												
ovales Auge		430			ohne Stiel	1,80	5	66713070	...662239			
ovales Auge		430			Eschenstiel 105 cm	2,60	5	66713071	...662437			










# Rechen




## Produktlinien

### IDEAL-Rechen

Hochwertige Rechen aus gehärtetem Spezialstahl – garantierte Spitzenqualität

### SIEGER-Rechen

Standardqualität mit gutem Preis- / Leistungsverhältnis




passgenauer Holzstiel  
feingeschliffen

stabile Verbindung zum  
Rechenkopf

stabile Dülle

gehärtete Zinken


66402401 IDEAL-Profi-Gartenrechen,  
gehärtet, gold







## IDEAL-Rechen

langlebiges Profi-Gerät in hochwertiger Ausführung






Ausführung	Zinken	 mm	Stiel	 kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Profi-Gartenrechen mit patentiertem Adapter, gehärtet, gold</b>										
konische Dülle	12	310	ohne Stiel	0,48	10	66402200	...660280			
konische Dülle	12	310	Langstiel 160 cm	0,99	5	66402201	...660594			
konische Dülle	14	360	ohne Stiel	0,58	10	66402400	...660297			
konische Dülle	14	360	Langstiel 160 cm	1,10	5	66402401	...660471			
konische Dülle	16	415	ohne Stiel	0,62	10	66402600	...660303			
konische Dülle	16	415	Langstiel 160 cm	1,13	5	66402601	...660655			
<b>IDEAL-Gartenrechen mit patentiertem Adapter, silber pulverbeschichtet</b>										
konische Dülle	12	316	ohne Stiel	0,60	10	66401200	...661522			
konische Dülle	12	316	Langstiel 160 cm	1,05	5	66401201	...661539			
konische Dülle	14	372	ohne Stiel	0,65	10	66401400	...661546			
konische Dülle	14	372	Langstiel 160 cm	1,13	5	66401401	...661553			
konische Dülle	16	428	ohne Stiel	0,70	10	66401600	...661560			
konische Dülle	16	428	Langstiel 160 cm	1,20	5	66401601	...661577			
<b>IDEAL-Rasenrechen, 2 Parallelstreben, silber pulverbeschichtet</b>										
konische Dülle	32	600	ohne Stiel	0,94	5	66456000	...660365			
konische Dülle	40	700	ohne Stiel	1,36	5	66457000	...662581			
<b>IDEAL-Teerrechen, verlängerter Hals mit Streben</b>										
konische Dülle	16	400	ohne Stiel	1,50	5	66420000	...661638			
konische Dülle	16	400	Eschen-Langstiel 130 cm	2,50	5	66420001	...661645			



# IDEAL-Rechen

langlebiges Profi-Gerät in hochwertiger Ausführung

Ausführung	Zinken		Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Straßenrechen, schwere Ausführung, gehärtet, gold</b>										
konische Dülle	14	455	ohne Stiel	1,15	10	66411400	...661607			
konische Dülle	16	520	ohne Stiel	1,25	10	66411600	...661614			
<b>IDEAL-Profi-Aluminiumrechen</b>										
konische Dülle	16	620	ohne Stiel	0,50	10	66450010	...662598			
<b>IDEAL-Kunststoffrechen einseitig</b>										
konische Dülle	16 gerade	640	ohne Stiel	0,44	10	66440040	...654647			
<b>IDEAL-Kunststoffrechen einseitig, mit Kante zum Einebnen</b>										
konische Dülle	16 gerade	640	ohne Stiel	0,46	10	66440140	...654715			
<b>IDEAL-Kunststoffrechen doppelseitig, Streben geformt für leichte Schrägstellung des Stieles</b>										
konische Dülle	16 gerade	640	ohne Stiel	0,49	10	66440240	...654722			










## IDEAL-Rechen

langlebiges Profi-Gerät in hochwertiger Ausführung




Ausführung	Zinken		Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Holzheurechen</b>										 Made in Germany
gespaltenes Buchenholz	15	550	Langstiel 160 cm	1,00	5	66431500	...610322			

## SIEGER-Rechen

Standardqualität



Ausführung	Zinken		Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>SIEGER-Straßenrechen, schwere Ausführung, blau</b>										
konische Dülle	12	380	ohne Stiel	1,35	10	WEG10840	...655385			
konische Dülle	14	450	ohne Stiel	1,35	10	WEG10841	...654586			
konische Dülle	16	510	ohne Stiel	1,45	10	WEG10842	...654920			



<b>SIEGER-Straßenrechen, leichte Ausführung, blau</b>										
konische Dülle	14	350	ohne Stiel	0,70	10	WEG10832	...655521			
konische Dülle	16	400	ohne Stiel	0,80	10	WEG10834	...655408			



A series of horizontal lines forming a grid for notes, consisting of two columns of 20 lines each.







# Düllgeräte



passgenauer Holzstiel  
feingeschliffen

stabile Stielverbindung

Griff zur Verstellung mit  
verstärkter Metallführung  
für Fächerbreiten  
von 320 - 480 mm

stabile Federzinken,  
außen verstärkt

66500040 IDEAL-Profi-Fächerbesen,  
konische Dülle, blau verzinkt  
(ohne Stiel)





## IDEAL-Düllgeräte

langlebiges Profi-Gerät in hochwertiger Ausführung



Ausführung	Zinken		Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Profifächerbesen verstellbar, blau verzinkt, 4 verstärkte Außenzinken</b>  Made in Germany										
Schlaufenbefestigung	22	320 - 480	ohne Stiel	0,73	10	66490040	...610070			



<b>IDEAL-Fächerbesen verstellbar, glanzverzinkt</b>										
Schlaufenbefestigung	22	300 - 480	ohne Stiel	0,50	10	66490010	...660662			
Schlaufenbefestigung	22	300 - 480	Langstiel 140 cm	0,85	5	66490011	...662802			



<b>IDEAL-Profifächerbesen verstellbar, blau verzinkt, 4 verstärkte Außenzinken</b>  Made in Germany										
Dülle	22	320 - 480	ohne Stiel	0,69	10	66500040	...610063			



<b>IDEAL-Fächerbesen verstellbar, glanzverzinkt (* mit patentiertem Adapter)</b>										
Dülle	22	300 - 480	ohne Stiel	0,50	10	66500010	...660709			
Dülle	22	300 - 480	Langstiel 140 cm *	0,85	5	66500011	...663236			





<b>IDEAL-Profifächerbesen feststehend, blau verzinkt, 4 verstärkte Außenzinken</b>  Made in Germany										
Dülle	22	450	ohne Stiel	0,68	10	66510040	...610056			



## IDEAL-Düllgeräte

langlebiges Profi-Gerät in hochwertiger Ausführung

Ausführung	Zinken		Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Fächerbesen feststehend, glanzverzinkt (* mit patentiertem Adapter)</b>										
Dülle	22	450	ohne Stiel	0,50	10	66510000	...610032			
Dülle	22	450	Langstiel 130 cm *	0,85	5	66510001	...661690			
<b>IDEAL-Profi-Drahtbesen, silber pulverbeschichtet</b>										
Dülle	22	480	ohne Stiel	0,80	10	66530010	...661751			
<b>IDEAL-Landschaftsbesen, hochwertiger Kunststoff</b>										
Dülle	30	750	ohne Stiel	0,60	10	66520140	...610100			
Dülle	30	750	Langstiel 160 cm	1,12	5	66520141	...610384			
<b>IDEAL-Profi-Nylon-Laubbesen, hochwertiger Kunststoff</b>										
Dülle	21	380	ohne Stiel	0,18	10	66520540	...610377			
<b>IDEAL-Kunststoff-Laubbesen, hochwertiger Kunststoff</b>										
Dülle	21	380	ohne Stiel	0,19	10	66520440	...610346			







## IDEAL-Düllgeräte

langlebiges Profi-Gerät in hochwertiger Ausführung



Ausführung	Zinken		Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Kunststoff-Laubbesen mit Querverstärkung</b>										
Dülle	26	430	Langstiel 130 cm	0,40	10	66520000	...610049			



<b>IDEAL-Profi-Dänische Rübenhacke mit auswechselbarem Stahlmesser, silber pulverbeschichtet (* mit patentiertem Adapter)</b>										
Dülle		160	ohne Stiel	0,23	10	66751600	...666275			
Dülle		160	Langstiel 140 cm *	0,75	5	66751601	...666282			
Dülle		180	ohne Stiel	0,24	10	66751800	...666299			
Dülle		180	Langstiel 140 cm *	0,70	5	66751801	...666305			



<b>IDEAL-Unkrauthacke, hohe Form, mit geschliffenem Blatt, silber pulverbeschichtet</b>										
Dülle		160	ohne Stiel	1,20	10	66791600	...660327			



<b>IDEAL-Ziehhacke mit angeschliffenem angeschweißtem Messer, silber pulverbeschichtet</b>										
Dülle		160	ohne Stiel	0,30	10	66801600	...662055			





<b>IDEAL-Wegeschuffel, 4-seitig angeschliffenes Stahlmesser, silber pulverbeschichtet</b>										
Dülle		160	ohne Stiel	0,30	10	66861600	...661072			



## IDEAL-Düllgeräte

langlebiger Profi-Gerät in hochwertiger Ausführung

Ausführung	Zinken		Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Schuffel „EXCLUSIV“, Vorder- und Unterseite feinpoliert, Hammerschlag pulverbeschichtet</b>										
Dülle		160	ohne Stiel	0,40	10	60900510	...600699			
Dülle		160	Eschen-Langstiel 140 cm	0,80	5	60900500	...600156			
<b>IDEAL-Wegeschuffel, Blatt halbrund, geschliffen</b>										
Dülle		200	ohne Stiel	0,44	10	66862050	...662871			
<b>IDEAL-Wegeschuffel, Blatt rechteckig, geschliffen</b>										
Dülle		180	ohne Stiel	0,30	10	66861870	...662901			
<b>IDEAL-Grubber, 3 Zinken, silber pulverbeschichtet (* mit patentiertem Adapter)</b>										
Dülle		100	ohne Stiel	0,30	10	66890000	...660716			
Dülle		100	Langstiel 140 cm *	1,20	5	66890001	...662819			
<b>IDEAL-Rasenkantenstecher, silber pulverbeschichtet</b>										
Dülle			T-Stiel 85 cm	0,86	5	60470000	...600231			










# Beile, Äxte, Holzspalthammer und Holzspaltkeile



## Produktlinien

### IDEAL-Qualität

Hochwertige Werkzeuge aus gehärtetem Spezialstahl – Made in Germany

### Aktion

Preiseinstieg



gebeizter Hickorystiel

holz- und ringverkeilt

Kopf leuchtend gelb lackiert

Schneide geschliffen und feinpoliert

75211600 IDEAL-Canada-Axt, holz- und ringverkeilt, Schneide geschliffen und poliert



## IDEAL-Beile, -Äxte und -Holzspalthammer

hochwertiges Gerät für den professionellen Einsatz



Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Canada-Beil, Schneide geschliffen und poliert, Schneidschutz</b> <span style="float: right;">Made in Germany</span>									
Holz- und Ringkeil	600 g	Hickory-Kuhfuß-Stiel 38 cm	0,70	6	75110600	...103589			
Holz- und Ringkeil	800 g	Hickory-Kuhfuß-Stiel 38 cm	1,00	6	75110800	...103633			



<b>IDEAL-Handbeil nach DIN, Schneide geschliffen und poliert, Schneidschutz</b> <span style="float: right;">Made in Germany</span>									
Kunststoffkeil	600 g	Eschen-Kuhfuß	0,70	6	75100600	...750028			
Kunststoffkeil	800 g	Eschen-Kuhfuß	0,90	6	75100800	...750035			
Kunststoffkeil	1000 g	Eschen-Kuhfuß	1,10	6	75101000	...750011			



<b>IDEAL-Canada-Axt, Schneide geschliffen und poliert, Schneidschutz</b> <span style="float: right;">Made in Germany</span>									
Holz- und Ringkeil	1250 g	Hickory-Kuhfuß-Stiel 70 cm	1,35	6	75211250	...103831			
Holz- und Ringkeil	1600 g	Hickory-Kuhfuß-Stiel 80 cm	1,70	6	75211600	...103855			



<b>IDEAL-Holzaxt nach DIN, Schneide geschliffen und poliert, Schneidschutz</b> <span style="float: right;">Made in Germany</span>									
Kunststoffkeil	1000 g	Eschen-Kuhfuß	1,10	6	75201000	...750042			
Kunststoffkeil	1250 g	Eschen-Kuhfuß	1,35	6	75201250	...750059			
Kunststoffkeil	1400 g	Eschen-Kuhfuß	1,50	6	75201400	...750066			
Kunststoffkeil	1600 g	Eschen-Kuhfuß	1,70	6	75201600	...750127			



<b>IDEAL-Spaltaxt, spezielle Klingenform, verstärktes Auge, breite Schlagfläche, Schneide geschliffen und poliert, Schneidschutz</b> <span style="float: right;">Made in Germany</span>									
Holz- und Ringkeil	1700 g	Hickory-Kuhfuß-Stiel 70 cm	1,80	4	75611700	...103893			
Holz- und Ringkeil	2800 g	Hickory-Kuhfuß-Stiel 80 cm	2,90	4	75612800	...103916			



## IDEAL-Beile, -Äxte und -Holzspalthammer

hochwertiges Gerät für den professionellen Einsatz

Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Holzspalthammer nach DIN, Schneide geschliffen und poliert, Schneidschutz</b>						Made in Germany			
Holz- und Ringkeil	3000 g	Eschenstiel	3,10	1	75303000	...750073			
Holz- und Ringkeil	3000 g	Hickorystiel	3,10	1	75303001	...750189			



## IDEAL-Holzspaltkeile

hochwertiges Gerät für den professionellen Einsatz

Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Alu-Spaltkeil, geschmiedet</b>						Made in Germany			
Führungsrille, einseitig geschuppt	800 g		0,80	6	75400801	...103947			
<b>IDEAL-Alu-Drehspaltkeil, geschmiedet</b>						Made in Germany			
geschuppt, breite Schlagfläche	800 g		0,80	6	75410801	...103930			







## IDEAL-Holzspaltkeile

hochwertiges Gerät für den professionellen Einsatz



Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Drehspaltkeil, geschmiedet, schwarz lackiert</b> <span style="float: right;">Made in Germany</span>									
auswechselbarer Nyloneinsatz an der Schlagfläche, Rückhaltekerben	2000 g		2,00	6	75412000	...103923			
<b>IDEAL-Holzspaltkeil, geschmiedet, schwarz lackiert</b> <span style="float: right;">Made in Germany</span>									
Führungsrille	1500 g		1,50	6	75401500	...750080			
Führungsrille	2000 g		2,00	6	75402000	...750097			
Führungsrille	2500 g		2,50	6	75402500	...750103			
Führungsrille	3000 g		3,00	6	75403000	...750110			



## Aktions-Beile und -Äxte



Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Aktions-Handbeil, Schneide geschliffen und poliert</b>									
verkeilt	600 g	Kuhfuß	0,70	6	WEG10970	...653411			
verkeilt	800 g	Kuhfuß	0,90	6	WEG10971	...653442			
<b>Aktions-Holzaxt, Schneide geschliffen und poliert</b>									
verkeilt	1400 g	Kuhfuß	1,50	6	WEG10981	...103541			
verkeilt	1600 g	Kuhfuß	1,70	6	WEG10982	...655378			





A series of horizontal lines forming a grid for notes, consisting of two columns of 20 lines each.





73100272 Gartensack 272 I,  
hochreißfester Kunststoff,  
sicherer Stand durch Kunststoffring




# Gartenwerkzeuge und -zubehör



78450000 PIONIER-Sensensichel,  
gedengelt, Schneide  
geschliffen und poliert



64070100 IDEAL-Erdlochausheber „JUMBO“,  
rot pulverbeschichtet



60421000 Fugenbürste,  
mit messingbeschichteten  
Stahlborsten





## Gartenwerkzeuge und -zubehör



Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
------------	-------	--	--	-------	--	----	----------	------------------------	--	--	--

### Fugenbürste mit hochwertig messingbeschichteten Stahlborsten

mit Kratzer aus Edelstahl (RVS)		100	35	ohne Stiel	0,25	1	60420999	...600910			
mit Kratzer aus Edelstahl (RVS)		100	35	Langstiel 150 cm	0,58	5	60421000	...600903			



### Fugenbürste mit Stahlborsten




		100	35	Langstiel 150 cm	0,66	10	60424000	...600965			
--	--	-----	----	------------------	------	----	----------	-----------	--	--	--




### IDEAL-Unkrautstecher, 2 Bajonettzinken, Zinkenabstand 4 cm, mit Bügel, rot Made in Germany

leicht, Schienenzwinge		270	180	Eschen-T-Stiel 85 cm	1,60	5	67050030	...250078			
---------------------------	--	-----	-----	----------------------	------	---	----------	-----------	--	--	--

## Gartenwerkzeuge und -zubehör

Ausführung	Größe	 mm	 mm	Stiel	 kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Elaston-Saalbesen, ergonomisch</b>											
		55	500	ergonomischer Eschen- Langstiel 165 cm	1,44	10	50040600	...500241			
<b>Elaston-Straßenbesen, ergonomisch</b>											
		75	400	ergonomischer Eschen- Langstiel 165 cm	1,40	10	50040500	...500234			
<b>Winterbesen / Schneebesen PP-Borsten 14 cm lang</b>											
Dülle		51	400	Langstiel 140 cm	1,00	5	50040200	...500173			



## Gartenwerkzeuge und -zubehör



Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Gartensack mit Verstärkungsring, hochreißfester Kunststoff, grün</b>											
selbststehend Durchmesser 45 cm	120 l	760			0,35	10	73100120	...730013			
selbststehend Durchmesser 67 cm	272 l	760			0,45	10	73100272	...730020			













<b>Pop-Up Gartensack, hochreißfester Kunststoff, grün</b>											
Federring Durchmesser 47 cm	85 l	500			0,84	12	73100085	...500258			



<b>Pop-Up Gartensack verschließbar, hochreißfester Kunststoff, grün</b>											
Federring Durchmesser 56 cm	160 l	700			1,44	6	73100160	...730051			






## Gartenwerkzeuge und -zubehör

Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Anti-Schneckenbürste</b>											
5 Anti-Schneckenbürsten	35	500			0,16	1	50080500	...500265			
5 Anti-Schneckenbürsten	35	1000			0,27	1	50081000	...500296			
 											
<b>IDEAL-Gerätehalter</b>											
5 Haken mit Halteblech					0,05	10	60350500	...610094			
 											
<b>IDEAL-Gerätehalter mit Klemmhaltern</b> <span style="float: right;"> Made in Germany</span>											
ohne Führungsschiene 2 Klemmhalter					0,22	10	60350600	...600750			
Führungsschiene, 5 Klemmhalter			750		0,86	10	60350700	...600767			
Führungsschiene, 4 Klemmhalter und 2 Haken			500		0,8	10	60350800	...600774			
 											






## Greifzangen



Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Greifzange für Dosen und sonstige Abfälle</b>											
Handgriff u. Greifer kunststoffummantelt, sonstige Teile verzinkt	93 cm	930		Rohrstiel schwarz pulverbeschichtet	0,39	10	73300010	...730075			
<b>NEU</b> Handgriff u. Greifer kunststoffummantelt, sonstige Teile verzinkt	131 cm	1310		Rohrstiel schwarz pulverbeschichtet	0,48	10	73300020	...500364			
<b>Greifboy 50 mit Kunststoffgriff für Dosen und sonstige Abfälle</b>											
<b>NEU</b> Handgriff u. Greifer kunststoffummantelt	90 cm	900		eloxiertes Aluminiumrohr mit innen liegender Mechanik	0,31	10	73300100	...500357			
<b>Greifzange für Papier und sonstige Abfälle</b>											
<b>NEU</b> Handgriff u. Greifer kunststoffummantelt, sonstige Teile verzinkt	86 cm	860		Rohrstiel schwarz pulverbeschichtet	0,34	10	73300050	...500395			
<b>NEU</b> Handgriff u. Greifer kunststoffummantelt, sonstige Teile verzinkt	124 cm	1240		Rohrstiel schwarz pulverbeschichtet	0,41	10	73300060	...500388			






## Gartenwerkzeuge und -zubehör

Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Pflanzkelle, silber pulverbeschichtet</b>											
Stahlgriff		280	80		0,20	5	60410000	...610155			



## IDEAL-Sensen / IDEAL-Sensenbaum

Gerät für gehobene Ansprüche

Ausführung	Größe		Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...				
<b>IDEAL-Sensenbaum aus verzinktem Stahlrohr, gebogen, komplett mit Sensenring und Schlüssel</b>											 Made in Germany
2 Quergriffe, verstellbar	150 cm	1500	Sensenbaum	0,80	5	68500000	...685016				



<b>IDEAL-Reichsform-Sense, Schneide geschliffen und poliert, gedengelt, Schneidschutz</b>											
schmal, 60 mm Mittelbreite	60 cm	600	ohne Sensenbaum	0,43	1	68106000	...680431				
schmal, 60 mm Mittelbreite	65 cm	650	ohne Sensenbaum	0,47	1	68106500	...681087				





## IDEAL-Sensenzubehör

Standardqualität



Ausführung	Größe		Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Sensen-Wetzstein aus hochwertigem Silicium-Karbid</b>										
	160 g			0,16	1	68530000	...685313			
<b>IDEAL-Wetzsteinbecher, Kunststoff</b>										
				0,08	1	68510000	...685108			
<b>IDEAL-Sensenstreicher</b>										
Holzgriff				0,08	1	68540000	...680585			
<b>IDEAL-Sensenring mit 2 Schrauben und Schlüssel, verzinkt</b>										
				0,05	1	68550000	...685504			

## PIONIER-Sensen und Sicheln / PIONIER-Klappsense

Standardqualität



Ausführung	Größe		Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>PIONIER-Reichsform-Sense, gedengelt, Schneide geschliffen und poliert, Schneidschutz</b>										
schmal, 60 mm Mittelbreite	60 cm	600	ohne Sensenbaum	0,43	1	78106000	...780179			
schmal, 60 mm Mittelbreite	70 cm	700	ohne Sensenbaum	0,51	1	78107000	...781077			



## PIONIER-Sensen und Sicheln / PIONIER-Klappsense

Standardqualität

Ausführung	Größe		Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
------------	-------	--	-------	--	----	----------	------------------------	--	--	--

**PIONIER-Klappsense, Sensenbaum mit abklappbarer schmaler Reichsform-Sense, gedengelt, Schneide geschliffen und poliert, Schneidschutz**

2 Quergriffe	60 cm	600	Stahlrohr	1,20	5	78956000	...780308			
--------------	-------	-----	-----------	------	---	----------	-----------	--	--	--



**PIONIER-Sensensichel, gedengelt, Schneide geschliffen und poliert, Schneidschutz**

Holzheft	37 cm	370		0,35	1	78450000	...784511			
----------	-------	-----	--	------	---	----------	-----------	--	--	--



**PIONIER-Rund- oder Blattsichel, gedengelt, Schneide geschliffen, Schneidschutz**

Holzheft	45 cm	450		0,25	1	78404500	...784016			
----------	-------	-----	--	------	---	----------	-----------	--	--	--



## Aktions-Sensensichel

Ausführung	Größe		Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
------------	-------	--	-------	--	----	----------	------------------------	--	--	--

**Aktions-Sensensichel, Schneide geschliffen, Schneidschutz**

Holzheft	30 cm	300		0,35	50	7845217500	...780513			
----------	-------	-----	--	------	----	------------	-----------	--	--	--








## IDEAL-Erdlochausheber


hochwertiges Gerät für den professionellen Einsatz



Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Erdlochausheber "RUHR-DACHS", rot pulverbeschichtet</b>  Made in Germany											
Lochdurchmesser 130 mm	1	230	120	2 Eschenstiele 120 cm	4,50	1	64050101	...640015			



<b>IDEAL-Erdlochausheber "JUMBO", rot pulverbeschichtet</b>  Made in Germany											
Lochdurchmesser 110-280 mm	1	200	150 / 110	2 Eschenstiele 100 cm	6,30	1	64070100	...640046			
Lochdurchmesser 150-320 mm	2	220	190 / 150	2 Eschenstiele 100 cm	6,50	1	64070200	...640053			






## SIEGER-Erdlochausheber




Standardqualität

Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>SIEGER-Erdlochausheber, blau pulverbeschichtet</b>											
Lochdurchmesser 130-220 mm	1	195	170 / 150	2 Eschenstiele 100 cm	5,85	1	WEG10500	...655231			
Lochdurchmesser 140-270 mm	2	245	180 / 170	2 Eschenstiele 100 cm	7,15	1	WEG10501	...655248			



## IDEAL-Handerdbohrer

hochwertiges Gerät für den professionellen Einsatz


Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Handerdbohrer, silber pulverbeschichtet</b>											
Lochdurchmesser 90 mm	1			Stahlrohrstiel	2,70	1	WEG10600	...100922			
Lochdurchmesser 150 mm	2			Stahlrohrstiel	4,50	1	WEG10601	...100939			







# Schneeräum- geräte



40250002 IDEAL-Schneeräumer Ergo plus,  
aus Leichtmetall, mit Flüsterkante,  
Verstärkungsrippen, Klemmfix-Befestigung



stabiler Kunststoff-D-Griff

ergonomisch gebogener  
Leichtmetall-Stiel mit griffsicherer  
Kunststoffummantelung

stabiles Leichtmetallblatt mit  
Rand und Verstärkungsrippen

werkzeuglose Klemmfix-  
verbindung

genietete „Flüsterkante“  
für komfortables und  
geräuscharmes Räumen





## Schneeräumgeräte

hochwertiges Gerät für den professionellen Einsatz



Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Schneeschieber, Stahlblech, silber pulverbeschichtet, Verstärkungsrippe</b>											
Dülle	1	160	400	ohne Stiel	1,40	10	40010100	...400015			
Dülle	1	160	400	Buchen-Langstiel 130 cm	1,95	5	40010101	...400022			
Dülle	2	180	500	ohne Stiel	1,80	10	40010200	...400039			
Dülle	2	180	500	Buchen-Langstiel 130 cm	2,20	5	40010201	...400046			
<b>IDEAL-Schneeräumer Ergo plus, Stahlblech, verzinkt, Verstärkungsrippen  Made in Germany</b>											
ohne Schutzkante, Klemmfix	1	350	450	Aluminium-Rohrstiel Ergo plus 140 cm mit Kunststoff-D-Griff	1,95	10	40130002	...401470			
mit Schutzkante, Klemmfix	1	350	450	Aluminium-Rohrstiel Ergo plus 140 cm mit Kunststoff-D-Griff	2,04	10	40030002	...401456			
mit Schutzkante, Klemmfix	2	350	500	Aluminium-Rohrstiel Ergo plus 140 cm mit Kunststoff-D-Griff	2,48	10	40230002	...401463			
<b>IDEAL-Schneeräumer, Stahlblech, verzinkt, Verstärkungsrippen  Made in Germany</b>											
ohne Schutzkante, Klemmfix	1	350	450	Buchen-Langstiel 130 cm	1,92	10	40130001	...400183			
ohne Schutzkante, Klemmfix	1	350	450	ovaler Buchen-Langstiel 150 cm	2,10	10	40130004	...400541			
mit Schutzkante, Klemmfix	1	350	450	Buchen-Langstiel 130 cm	2,01	10	40030001	...400084			
mit Schutzkante, Klemmfix	1	350	450	ovaler Buchen-Langstiel 150 cm	2,19	10	40030004	...400527			
mit Schutzkante, Klemmfix	2	350	500	Buchen-Langstiel 130 cm	2,45	10	40230001	...401036			
mit Schutzkante, Klemmfix	2	350	500	ovaler Buchen-Langstiel 150 cm	2,63	10	40230004	...400558			



## Schneeräumgeräte

hochwertiges Gerät für den professionellen Einsatz

Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Schneeräumer Ergo plus, Stahlblech, rot pulverbeschichtet, Verstärkungsrippen</b> Made in Germany											
ohne Schutzkante, Klemmfix	1	350	450	Aluminium-Rohrstiel Ergo plus 140 cm mit Kunststoff-D-Griff	1,99	10	40130003	...401449			
mit Schutzkante, Klemmfix	1	350	450	Aluminium-Rohrstiel Ergo plus 140 cm mit Kunststoff-D-Griff	2,09	10	40030003	...401487			
mit Schutzkante, Klemmfix	2	350	500	Aluminium-Rohrstiel Ergo plus 140 cm mit Kunststoff-D-Griff	2,53	10	40230003	...401265			
<b>IDEAL-Schneeräumer, Stahlblech, rot pulverbeschichtet, Verstärkungsrippen</b> Made in Germany											
ohne Schutzkante, Klemmfix	1	350	450	Buchen-Langstiel 130 cm	1,96	10	40130005	...400701			
mit Schutzkante, Klemmfix	1	350	450	Buchen-Langstiel 130 cm	2,06	10	40030005	...401418			
mit Schutzkante, Klemmfix	1	350	450	ovaler Buchen-Langstiel 150 cm	2,23	10	40030008	...400534			
mit Schutzkante, Klemmfix	2	350	500	Buchen-Langstiel 130 cm	2,50	10	40230005	...401395			
mit Schutzkante, Klemmfix	2	350	500	ovaler Buchen-Langstiel 150 cm	2,67	10	40230008	...400565			
<b>IDEAL-Schneeräumer Ergo plus, Leichtmetall, Verstärkungsrippen</b> Made in Germany											
ohne Schutzkante, Klemmfix	1	350	450	Aluminium-Rohrstiel Ergo plus 140 cm mit Kunststoff-D-Griff	1,51	10	40140002	...401425			
mit Schutzkante, Klemmfix	1	350	450	Aluminium-Rohrstiel Ergo plus 140 cm mit Kunststoff-D-Griff	1,59	10	40040002	...401401			
mit Schutzkante, Klemmfix	2	350	500	Aluminium-Rohrstiel Ergo plus 140 cm mit Kunststoff-D-Griff	1,71	10	40240002	...401388			





## Schneeräumgeräte

hochwertiges Gerät für den professionellen Einsatz



Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...				
<b>IDEAL-Schneeräumer, Leichtmetall, Verstärkungsrippen</b>											Made in Germany	
ohne Schutzkante, Klemmfix	1	350	450	Buchen-Langstiel 130 cm	1,48	10	40140001	...400190				
ohne Schutzkante, Klemmfix	1	350	450	ovaler Buchen-Langstiel 150 cm	1,65	10	40140004	...400107				
mit Schutzkante, Klemmfix	1	350	450	Buchen-Langstiel 130 cm	1,56	10	40040001	...400091				
mit Schutzkante, Klemmfix	1	350	450	ovaler Buchen-Langstiel 150 cm	1,73	10	40040004	...400060				
mit Schutzkante, Klemmfix	2	350	500	Buchen-Langstiel 130 cm	1,68	10	40240001	...401050				
mit Schutzkante, Klemmfix	2	350	500	ovaler Buchen-Langstiel 150 cm	1,85	10	40240004	...400121				
<b>IDEAL-Schneeräumer Ergo plus, Leichtmetall, Verstärkungsrippen</b>											Made in Germany	
mit Flüsterkante, Klemmfix	2	350	500	Aluminium-Rohrstiel Ergo plus 140 cm mit Kunststoff-D-Griff	1,65	10	40250002	...401364				
<b>IDEAL-Schneeräumer, Leichtmetall, Verstärkungsrippen</b>											Made in Germany	
mit Flüsterkante, Klemmfix	2	350	500	Buchen-Langstiel 130 cm	1,62	10	40250001	...401227				
mit Flüsterkante, Klemmfix	2	350	500	ovaler Buchen-Langstiel 150 cm	1,80	10	40250004	...400206				
<b>IDEAL-Schneeräumer, Leichtmetall, Verstärkungsrippen</b>											Made in Germany	
mit Schutzkante, Dülle	2	380	520	Hartholzstiel 140 cm	2,04	10	40060050	...401326				





## Schneeräumgeräte

hochwertiges Gerät für den professionellen Einsatz

Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...				
<b>IDEAL-Schneeräumer Ergo plus, kunstharzgebundenes Preßholz, leicht, nässeunempfindlich, salzbeständig</b>											Made in Germany	
Klemmfix	2	350	550	Aluminium-Rohrstiel Ergo plus 140 cm mit Kunststoff-D-Griff	1,90	10	40070202	...401432				
<b>IDEAL-Schneeräumer, kunstharzgebundenes Preßholz, leicht, nässeunempfindlich, salzbeständig</b>											Made in Germany	
Klemmfix	2	350	550	Buchen-Langstiel 130 cm	1,87	10	40070201	...400138				
Klemmfix	2	350	550	ovaler Buchen-Langstiel 150 cm	2,04	10	40070204	...401494				
<b>IDEAL-Schneeräumer Ergo plus, 5-schichtiges Sperrholz</b>											Made in Germany	
mit Schutzkante, Klemmfix	2	350	500	Aluminium-Rohrstiel Ergo plus 140 cm mit Kunststoff-D-Griff	1,96	10	40080002	...400213				
<b>IDEAL-Schneeräumer, 5-schichtiges Sperrholz</b>											Made in Germany	
mit Schutzkante, Klemmfix	2	350	500	Buchen-Langstiel 130 cm	1,93	10	40080001	...400152				
mit Schutzkante, Klemmfix	2	350	500	ovaler Buchen-Langstiel 150 cm	2,10	10	40080004	...400275				
<b>Eisstöber, Spezialstahl, gehärtet, silber pulverbeschichtet</b>											Made in Germany	
Dülle	2	120	150	ohne Stiel	0,70	10	40110200	...400169				
Dülle	2	120	150	Buchen-Langstiel 120 cm	1,70	5	40110201	...400176				







## Schneeräumgeräte

hochwertiges Gerät für den professionellen Einsatz



Ausführung	Größe			Stiel		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Schneewanne medium, verzinktes Stahlblech</b>											
verstärkter Schiebebügel		610	800		10,15	1	40300005	...401166			



<b>IDEAL-Schneewanne, Kunststoff, mit Rollen</b>											
Schraubbefestigung		710	680		4,90	1	40300500	...401296			



<b>IDEAL-Schneeräumer ergonomisch, Kunststoff</b>											
mit Schutzkante	2	380	550	Aluminium-Rohrstiel oval 128 cm mit Kunststoff-D-Griff	1,95	5	40350050	...400145			



<b>IDEAL-Schneeräumer, Kunststoff, Verstärkungsrippen</b>											
mit Schutzkante, Dülle	1	325	400	Harholzstiel 110 cm mit Kunststoff-D-Griff	1,20	10	40400040	...954075			
mit Schutzkante, Dülle	2	375	500	Harholzstiel 110 cm mit Kunststoff-D-Griff	1,30	10	40400050	...955072			



<b>IDEAL-Kinder-Schneeräumer, Sperrholz</b>											
Schraubbefestigung		200	250	Harholzstiel 75 cm	0,80	10	40090001	...400251			









# Hebe- und Verlege- werkzeuge



WEG2053731 SIEGER-Plattenlegerhammer,  
mit rundem, auswechselbarem Gummiaufsatz





## Pflasterwerkzeuge



Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>SIEGER-Plattenlegerhammer, eckig, anvulkanisierter Gummiaufsatz</b>									
holz- und ringverkeilt	1500 g	Eschenstiel 36 cm (doppelt geschweift)	2,80	1	WEG2053701	...201261			
<b>SIEGER-Plattenlegerhammer, rund, anvulkanisierter Gummiaufsatz</b>									
holz- und ringverkeilt	1500 g	Eschenstiel 36 cm (doppelt geschweift)	2,80	1	WEG2053711	...201278			
<b>SIEGER-Plattenlegerhammer, rund, auswechselbarer Gummiaufsatz</b>									
holz- und ringverkeilt	1250 g	Eschenstiel 36 cm (doppelt geschweift)	2,08	1	WEG2053721	...201285			
holz- und ringverkeilt	1500 g	Eschenstiel 36 cm (doppelt geschweift)	2,37	1	WEG2053731	...201292			
<b>NEU</b> holz- und ringverkeilt	4000 g	Eschenstiel 70 cm (doppelt geschweift)	5,25	1	WEG2053741	...201308			
<b>SIEGER-Plattenlegerhammer, eckig, auswechselbarer Gummiaufsatz</b>									
holz- und ringverkeilt	1500 g	Eschenstiel 36 cm (doppelt geschweift)	2,80	1	WEG2053761	...201315			
<b>SIEGER-Pflasterhammer Norddeutsche Form, aus Spezialstahl geschmiedet</b>									
holz- und ringverkeilt	1000 g	Eschenstiel 18 cm	1,05	1	WEG2053801	...201346			
holz- und ringverkeilt	1500 g	Eschenstiel 18 cm	1,55	1	WEG2053811	...201353			
holz- und ringverkeilt	2000 g	Eschenstiel 20 cm	2,05	1	WEG2053821	...201360			
holz- und ringverkeilt	2500 g	Eschenstiel 20 cm	2,55	1	WEG2053831	...201612			
holz- und ringverkeilt	3000 g	Eschenstiel 22 cm	3,05	1	WEG2053841	...201704			

## Pflasterwerkzeuge

Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>SIEGER-Pflasterhammer Rheinische Form, aus Spezialstahl geschmiedet</b>									
holz- und ringverkeilt	1000 g	Eschenstiel 18 cm	1,05	1	WEG2053951	...201667			
holz- und ringverkeilt	1500 g	Eschenstiel 18 cm	1,55	1	WEG2053901	...201636			
holz- und ringverkeilt	2000 g	Eschenstiel 20 cm	2,05	1	WEG2053911	...201643			
holz- und ringverkeilt	2500 g	Eschenstiel 20 cm	2,55	1	WEG2053921	...201735			
holz- und ringverkeilt	3000 g	Eschenstiel 22 cm	3,05	1	WEG2053931	...201742			



## Brechstangen

Ausführung	Größe		kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Pflasterbrechstange mit Kugelkopf und geschmiedetem Vierkantfuß</b>									
rund	125 cm	30 mm	8,00	1	WEG10740	...103404			
rund	150 cm	30 mm	10,00	1	WEG10741	...655088			





## Hebe- und Verlegewerkzeuge

Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Bordsteintragezange, Tragfähigkeit 150 kg</b> <span style="float: right;">Made in Germany</span>									
zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen, Naturbordsteinen etc., Gummi-Greifelemente, auswechselbar Eintauchtiefe: 200 mm Backenlänge: 150 mm	0 - 430 mm	Kunststoff-Handgriffe	3,50	1	WEG15061	...654937			
Ersatzgummi für IDEAL-Bordsteinzange			0,07	1	WEG1504451	...150927			
<b>IDEAL-Versetzzange, Tragfähigkeit 100 kg</b>									
zum Versetzen von Bordsteinen Eintauchtiefe: 40 mm Backenlänge: 100 mm	500 - 1.045 mm	Kunststoff-Handgriffe	12,00	1	WEG1504458	...150941			
<b>IDEAL-Steinzieher mit Arretierungsvorrichtung</b> <span style="float: right;">Made in Germany</span>									
zum Herausziehen einzelner Verbundsteine, Gehwegplatten etc., universell einsetzbar, profilierte Federstahlmesser, auswechselbar	90 - 330 mm	Kunststoff-Handgriffe	3,80	1	WEG15063	...150804			
Ersatzmesser für IDEAL-Steinzieher			0,05	1	WEG1504452	...150040			
<b>IDEAL-Profi-Plattenheber, Tragfähigkeit 60 kg</b> <span style="float: right;">Made in Germany</span>									
zum Verlegen von Beton- und Natursteinplatten	330 - 620 mm		1,50	1	WEG1503379	...150880			
<b>IDEAL-Gummihammer</b> <span style="float: right;">Made in Germany</span>									
zum Ausrichten noch nicht abgerüttelter Verbundsteine		Eschenstiel 80 cm	2,20	1	WEG1504465	...102063			

## Hebe- und Verlegewerkzeuge

Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>IDEAL-Richteisen</b> <span style="float: right;">Made in Germany</span>									
zum Ausrichten der bereits verlegten aber noch nicht abgerüttelten Verbundsteine, Gehwegplatten etc., robuste, scharfkantige Spreizklinge aus gehärtetem Federstahl, auswechselbar		Kunststoff-Handgriffe	2,16	1	WEG1504455	...150910			
Ersatzmesser für IDEAL-Richteisen			0,13	1	WEG1504453	...150255			
<b>IDEAL-Erdnagelzieher</b>									
zum Herausziehen von Erdnägeln	10 - 30 mm	Kunststoff-Handgriff	0,80	1	WEG1504464	...102018			
<b>Plattenheber, verzinkt, in 5 cm Schritten verstellbar</b>									
PVC-Griff	30 - 50 cm	1 cm	1,10	1	WEG1503378	...151047			









# Bauwerkzeuge und -zubehör



WEG10712 SIEGER-Brechstange  
mit Spitze und gebogener  
Schneide, 150 cm




WEG20015  
SIEGER-Vorschlaghammer,  
holz- und ringverkeilt,  
Hickorystiel



WEG90111 Profi-Baueimer,  
feuerverzinktes Stahlblech

## Hämmer und Fäustel



Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>SIEGER-Vorschlaghammer, VPA / GS-geprüft</b>									
holz- und ringverkeilt	3 kg	Hickorstiel 60 cm	3,50	1	WEG20013	...653077			
holz- und ringverkeilt	4 kg	Hickorstiel 70 cm	4,50	1	WEG20014	...653084			
holz- und ringverkeilt	5 kg	Hickorstiel 80 cm	5,50	1	WEG20015	...652889			
<b>Vorschlaghammer Bauqualität</b>									
holz- und ringverkeilt	3 kg	Eschenstiel 70 cm	3,50	1	WEG20003	...652933			
holz- und ringverkeilt	4 kg	Eschenstiel 70 cm	4,50	1	WEG20004	...652940			
holz- und ringverkeilt	5 kg	Eschenstiel 80 cm	5,50	1	WEG20005	...652957			
holz- und ringverkeilt	6 kg	Eschenstiel 80 cm	6,50	1	WEG20006	...652872			
holz- und ringverkeilt	8 kg	Eschenstiel 90 cm	8,50	1	WEG20008	...652964			
holz- und ringverkeilt	10 kg	Eschenstiel 90 cm	10,50	1	WEG20010	...652971			
<b>SIEGER-Handfäustel, VPA / GS-geprüft</b>									
holz- und ringverkeilt	1 kg	Hickorstiel 26 cm	1,00	4	WEG2013310	...201124			
holz- und ringverkeilt	1,25 kg	Hickorstiel 26 cm	1,25	4	WEG2013311	...201131			
holz- und ringverkeilt	1,5 kg	Hickorstiel 28 cm	1,50	4	WEG2013312	...201148			
holz- und ringverkeilt	2 kg	Hickorstiel 30 cm	2,00	4	WEG2013313	...201155			
<b>Handfäustel Bauqualität</b>									
ringverkeilt	1 kg	Holzstiel 26 cm	1,25	6	WEG20150	...653138			
ringverkeilt	1,25 kg	Holzstiel 26 cm	1,50	6	WEG20151	...653121			
ringverkeilt	1,5 kg	Holzstiel 28 cm	1,75	6	WEG20152	...653145			
ringverkeilt	2 kg	Holzstiel 30 cm	2,25	6	WEG20153	...653152			
<b>Gummiaufsatz für Handfäustel</b>									
eckig	für 1 kg		0,10	10	WEG20140	...653466			
eckig	für 1,25 kg		0,13	10	WEG20141	...653473			
eckig	für 1,5 kg		0,15	10	WEG20142	...653480			

## Hämmer und Fäustel

Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>SIEGER-Schlosserhammer, VPA / GS-geprüft</b>									
holz- und ringverkeilt	100 g	Hickorystiel 26 cm	0,10	6	WEG2023300	...201025			
holz- und ringverkeilt	200 g	Hickorystiel 28 cm	0,20	6	WEG2023301	...201049			
holz- und ringverkeilt	300 g	Hickorystiel 30 cm	0,30	6	WEG2023302	...201032			
holz- und ringverkeilt	400 g	Hickorystiel 31 cm	0,40	6	WEG2023303	...201056			
holz- und ringverkeilt	500 g	Hickorystiel 32 cm	0,50	6	WEG2023304	...201063			
holz- und ringverkeilt	600 g	Hickorystiel 33 cm	0,60	6	WEG2023305	...201070			
holz- und ringverkeilt	800 g	Hickorystiel 35 cm	0,80	6	WEG2023306	...201087			
holz- und ringverkeilt	1000 g	Hickorystiel 36 cm	1,00	4	WEG2023307	...201094			
holz- und ringverkeilt	2000 g	Hickorystiel 40 cm	2,00	4	WEG2023309	...201117			
<b>Schlosserhammer Bauqualität</b>									
ringverkeilt	300 g	Holzstiel 30 cm	0,30	6	WEG20173	...654173			
ringverkeilt	500 g	Holzstiel 32 cm	0,50	6	WEG20175	...654197			
ringverkeilt	800 g	Holzstiel 35 cm	0,80	6	WEG20178	...654210			
ringverkeilt	1000 g	Holzstiel 36 cm	1,00	6	WEG20179	...654227			
ringverkeilt	2000 g	Holzstiel 40 cm	2,00	6	WEG20181	...654234			
<b>Maurerhammer Bauqualität, Rheinische Form, Kopf schwarz pulverbeschichtet</b>									
rundes Auge	500 g	ohne Stiel	0,50	50	WEG20460	...655491			
rundes Auge	600 g	ohne Stiel	0,60	50	WEG20461	...655484			
<b>Gummihammer</b>									
ovales Auge	55 mm	Holzstiel 32 cm	0,30	6	WEG20021	...200721			
ovales Auge	65 mm	Holzstiel 34 cm	0,40	6	WEG20022	...655576			
ovales Auge	75 mm	Holzstiel 37 cm	0,75	6	WEG20023	...200738			
ovales Auge	90 mm	Holzstiel 37 cm	1,30	6	WEG20024	...655224			





## SIEGER-Stahlrohrwerkzeuge



Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>SIEGER-Latthammer, VPA / GS-geprüft, rauhe Bahn, Stiel mit Sicherungsstift, Kopf komplett feinpoliert, Laserinprint</b>									
Softgriff, mit Magnet	600 g	Stahlrohrstiel	0,83	6	WEG2043323	...201209			



<b>SIEGER-Latthammer, VPA / GS-geprüft, rauhe Bahn, Kopf schwarz pulverbeschichtet, Laserinprint</b>									
Softgriff, ohne Magnet	600 g	Stahlrohrstiel	0,85	6	WEG2043321	...201186			
Softgriff, mit Magnet	600 g	Stahlrohrstiel	0,88	6	WEG2043322	...201193			



<b>SIEGER-Gipserbeil, VPA / GS-geprüft, rauhe Bahn, Kopf schwarz pulverbeschichtet, Laserinprint</b>									
Softgriff	570 g	Stahlrohrstiel	0,88	6	WEG2043331	...201230			







<b>SIEGER-Mauerhammer Rheinische Form, VPA / GS-geprüft, rauhe Bahn, Kopf schwarz pulverbeschichtet, Laserinprint</b>									
Softgriff	600 g	Stahlrohrstiel	0,71	6	WEG2043341	...201247			



<b>SIEGER-Mauerhammer Berliner Form, VPA / GS-geprüft, rauhe Bahn, Kopf schwarz pulverbeschichtet, Laserinprint</b>									
Softgriff	600 g	Stahlrohrstiel	0,89	6	WEG2043351	...201254			

## Brechstangen

Ausführung	Größe		kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>SIEGER-Brechstange mit Spitze und gerader Schneide</b>						 Made in Germany			
rund	125 cm	30 mm	6,50	1	WEG10701	...653039			
rund	150 cm	30 mm	8,00	1	WEG10702	...653046			
rund	175 cm	30 mm	9,50	1	WEG10703	...653053			
rund	200 cm	30 mm	11,00	1	WEG10704	...653060			
<b>SIEGER-Brechstange mit Spitze und gebogener Schneide</b>						 Made in Germany			
rund	125 cm	30 mm	6,50	1	WEG10711	...652995			
rund	150 cm	30 mm	8,00	1	WEG10712	...652896			
rund	175 cm	30 mm	9,50	1	WEG10713	...653008			
rund	200 cm	30 mm	11,00	1	WEG10714	...653015			
<b>SIEGER-Brechstange mit Spitze und gebogener Klaue</b>						 Made in Germany			
rund	125 cm	30 mm	6,50	1	WEG10721	...653671			
rund	150 cm	30 mm	8,00	1	WEG10722	...653688			
<b>Brechstange mit Spitze und gebogener Vierkantschneide, schwere Ausführung</b>									
kantig	150 cm		9,00	1	WEG10732	...103527			
kantig	175 cm		11,00	1	WEG10733	...103534			
<b>Pflasterbrechstange mit Kugelkopf und geschmiedetem Vierkantfuß</b>									
rund	125 cm	30 mm	8,00	1	WEG10740	...103404			
rund	150 cm	30 mm	10,00	1	WEG10741	...655088			





## Brechstangen





Ausführung	Größe			VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Brechstange ‚Hamburger Modell‘ mit Schneide und Kugelkopf</b>									
rund	125 cm	30 mm	7,00	1	WEG10750	...653602			
rund	150 cm	30 mm	8,50	1	WEG10751	...654593			
<b>Brechstange ‚Hamburger Modell‘ mit Spitze und Kugelkopf</b>									
rund	125 cm	30 mm	7,00	1	WEG10752	...654777			
rund	150 cm	30 mm	8,50	1	WEG10753	...654784			

## Schnureisen und Laterneneisen



Ausführung	Größe			VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Schnureisen mit angeschmiedeter Spitze</b>									
ohne Kopf	80 cm	16 mm	1,60	10	WEG10800	...654432			
ohne Kopf	100 cm	16 mm	2,00	10	WEG10801	...654449			
ohne Kopf	120 cm	16 mm	2,30	10	WEG10802	...103480			
ohne Kopf	100 cm	18 mm	2,20	10	WEG10804	...655439			
ohne Kopf	120 cm	18 mm	2,60	10	WEG10805	...103817			
<b>Laterneneisen ‚Berliner Modell‘ mit angeschmiedeter Spitze, rot lackiert, geschlossene Ausführung</b>									
rund	125 cm	14 mm	1,72	10	WEG60001	...655583			






## Nageleisen, Chariereisen und Setzeisen

Ausführung	Größe			VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>SIEGER-Nageleisen, blau pulverbeschichtet</b>									
achtkant	80 cm	22 mm	1,70	5	WEG31102	...653923			
achtkant	100 cm	22 mm	1,90	5	WEG31103	...653930			
<b>Nageleisen, blau lackiert</b>									
sechskant	60 cm	18 mm	1,21	5	WEG31110	...653398			
sechskant	80 cm	18 mm	1,74	5	WEG31112	...653404			
sechskant	100 cm	18 mm	1,90	5	WEG31113	...310161			
<b>Zimmermanns-Nageleisen, schwarz lackiert</b>									
rund	60 cm	22 mm	2,50	5	WEG31120	...654296			
rund	70 cm	22 mm	2,80	5	WEG31121	...310017			
rund	80 cm	22 mm	3,10	5	WEG31122	...654128			
rund	100 cm	22 mm	3,70	5	WEG31124	...310079			
<b>Chariereisen mit Schlagkopf, geschmiedet, gehärtet</b>									
Schneide zweiseitig geschliffen	60 mm		0,70	6	WEG31001	...653756			
Schneide zweiseitig geschliffen	80 mm		0,80	6	WEG31002	...653763			
Schneide zweiseitig geschliffen	100 mm		0,90	6	WEG31003	...653725			
<b>Setzeisen mit Schlagkopf, geschmiedet, gehärtet</b>									
Schneide einseitig abgeschrägt	60 mm		0,70	6	WEG31005	...653732			
Schneide einseitig abgeschrägt	80 mm		0,80	6	WEG31006	...653749			
Schneide einseitig abgeschrägt	100 mm		0,90	6	WEG31007	...653718			





## Aluminium-Werkzeuge

Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>SIEGER-Alu-Teerverteiler ,S-Profil', angeschraubter Alu-Bügel und verzinkte Dülle</b>									
 Dülle 34 mm	66 cm	ohne Stiel	0,90	1	WEG40001	...655026			
<b>SIEGER-Alu-Teerverteiler ,Hohlprofil', beidseitig geschlossen, angeschraubter Alu-Bügel und verzinkte Dülle</b>									
 Dülle 34 mm	70 cm	ohne Stiel	0,92	1	WEG40005	...655019			
<b>SIEGER-Alu-Teerverteiler ,glattes Blatt', angeschraubter pulverbeschichteter Düllbügel</b>									
 Dülle 34 mm	60 cm	ohne Stiel	1,20	1	WEG40010	...654982			
Dülle 34 mm	80 cm	ohne Stiel	1,50	1	WEG40011	...654999			
<b>SIEGER-Alu-Teerverteiler ,gezahntes Blatt', angeschraubter pulverbeschichteter Düllbügel</b>									
 Dülle 34 mm	60 cm	ohne Stiel	1,20	1	WEG40015	...655118			
Dülle 34 mm	80 cm	ohne Stiel	1,50	1	WEG40016	...555005			
<b>SIEGER-Alu-Teerverteiler ,C-Profil', angeschraubter pulverbeschichteter Düllbügel</b>									
 Dülle 34 mm	60 cm	ohne Stiel	1,38	1	WEG40020	...655262			
Dülle 34 mm	80 cm	ohne Stiel	1,64	1	WEG40021	...655330			

## Aluminium-Werkzeuge

Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>SIEGER-Alu-Betonschieber, verzinkte Dülle</b>									
Dülle 34 mm	63 cm	ohne Stiel	2,25	1	WEG40029	...655163			
Dülle 34 mm	98 cm	ohne Stiel	3,50	1	WEG40030	...655194			
Dülle 34 mm	123 cm	ohne Stiel	2,25	1	WEG40031	...400909			
<b>SIEGER-Alu-Betonverteiler, Enden hochgestellt, beidseitig geschlossen, stufenlos einstellbar, verzinkte Dülle</b>									
Dülle 34 mm	100 cm	ohne Stiel	2,24	1	WEG40035	...654562			
Dülle 34 mm	120 cm	ohne Stiel	2,57	1	WEG40037	...654371			
Dülle 34 mm	140 cm	ohne Stiel	3,00	1	WEG40038	...400916			
<b>SIEGER-Alu-Gummischieber, auswechselbare Gummilippe, verzinkte Dülle</b>									
Dülle 34 mm	45 cm	ohne Stiel	0,60	1	WEG40045	...654623			
<b>SIEGER-Alu-Gummischieber mit V-Verstrebung, auswechselbare Gummilippe, verzinkte Dülle</b>									
Dülle 34 mm	60 cm	ohne Stiel	0,80	1	WEG40046	...654630			
<b>SIEGER-Alu-Bauwinkel, im Winkelbereich mit eingelegter Stahlverstärkung vernietet</b>									
Hohlprofil 100 x 18 mm	100 x 150 cm		2,60	1	WEG40461	...654654			





## SIEGER-Erd- und Betonstampfer



Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>SIEGER-Erd- und Betonstampfer, blau lackiert</b>									
Kunststoffgriff	20 x 20 cm	Stahlrohr	9,00	1	WEG10551	...653992			

## SIEGER-Stoßscharren



Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>SIEGER-Stoßscharre mit Dülle und Federstahlblatt</b>									
Dülle	15 cm	ohne Stiel	1,05	10	72101500	...720014			
Dülle	15 cm	Buchen-Langstiel 120 cm	1,40	5	72101501	...720045			
Dülle	30 cm	ohne Stiel	1,40	10	72103000	...720021			
Dülle	30 cm	Buchen-Langstiel 120 cm	1,75	5	72103001	...720052			
Dülle mit V-Verstrebung	50 cm	ohne Stiel	1,75	10	72105000	...720038			
Dülle mit V-Verstrebung	50 cm	Buchen-Langstiel 120 cm	2,10	5	72105001	...720069			

## Malerspachteln



Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Malerspachtel, poliert, Blatt mit Holzheft und Aufhängebohrung</b>									
	4 cm	Holzheft	0,06	12	WEG50242	...500036			
	5 cm	Holzheft	0,06	12	WEG50243	...500043			
	6 cm	Holzheft	0,07	12	WEG50244	...500050			
	8 cm	Holzheft	0,09	12	WEG50246	...500067			



## Mörtelrührspaten

Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Mörtelrührspaten mit Stahlrohrstiel, schwarz lackiert</b>									
	16 x 20 cm	Stahlrohrstiel	2,30	5	WEG10305	...654821			



## Werkzeuge und Zubehör

Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Zugmesser</b>									
gebogene Form	3,5 cm		1,20	1	WEG1093415	...103626			
<b>Warnflagge, weiß - orange - weiß</b>									
Baumwolle	50 x 50 cm	Rundholzstiel 80 cm	0,10	10	WEG60031	...600682			
<b>Senklot mit abschraubbarem Messingkopf</b>									
birnenform	300 g		0,30	1	WEG40302	...400794			
birnenform	400 g		0,40	1	WEG40303	...400787			
birnenform	500 g		0,50	1	WEG40304	...655170			
birnenform	750 g		0,75	1	WEG40305	...400800			
birnenform	1000 g		1,00	1	WEG40306	...400763			







## Zinkartikel



Ausführung	Größe	Stiel	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Profi-Baueimer, mit Bodensockel, feuerverzinkt</b>									
Nähte verlötet	12 l		1,30	1	WEG90111	...654357			



<b>Baueimer, mit Bodensockel, verzinkt</b>									
Nähte geklebt	12 l		0,90	1	WEG90211	...900126			

<b>Gießkanne oval, verzinkt</b>									
mit Brause	12 l		1,50	1	WEG90106	...900188			





A series of horizontal lines forming a grid for notes, with 20 lines on the left and 20 lines on the right.







# Verkaufs- displays



65090045 Verkaufsdisplay,  
mit 8 "KRAFTSPATEN" (13010277)





Maße in mm			max. Anzahl	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
Höhe	Breite	Tiefe						

**Display aus Holz mit Topschild für IDEAL-Spaten Hickory** Made in Germany

2200	650	600	3 x 5	65090014**	...656702			
------	-----	-----	-------	------------	-----------	--	--	--

zur frei wählbaren Bestückung mit:  
 IDEAL-Spaten Gärtner Form mit 85 cm Hickory-T-Stiel, 10010246  
 IDEAL-Spaten Geestemünder Form mit 85 cm Hickory-T-Stiel, 10040146  
 IDEAL-Rode- oder Baumschulspaten mit 85 cm Hickory-T-Stiel, 10020276  
 BRITTA-Spaten Gärtner Form mit 85 cm Hickory-T-Stiel, 15010146  
 BRITTA-Spaten Bremer Form mit 85 cm Hickory-T-Stiel, 15030146  
 BRITTA-Spaten Geestemünder Form mit 85 cm Hickory-T-Stiel, 15040146

\*\* bei Bestellung bitte die gewünschte Bestückung angeben



**Display aus Metall auf Holzpalette für "KRAFTSPATEN"** Made in Germany

1365	400	600	8	65090045	...130325			
------	-----	-----	---	----------	-----------	--	--	--

zur Bestückung mit:  
 8 x "KRAFTSPATEN", 13010277

**Display aus Metall auf Holzpalette für "KRAFTSPATEN", -plus, -slim** Made in Germany


1365	400	600	4 x 2	65090047**	...651028			
------	-----	-----	-------	------------	-----------	--	--	--

zur frei wählbaren Bestückung mit:  
 "KRAFTSPATEN", 13010277  
 "KRAFTSPATEN" plus, 13010280  
 "KRAFTSPATEN" slim, 13010281

\*\* bei Bestellung bitte die gewünschte Bestückung angeben





Maße in mm			max. Anzahl	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
Höhe	Breite	Tiefe						
<b>Display aus Metall mit Holzpalette und Topschild für "FITNESSSPATEN"</b>  Made in Germany								
2050	400	600	10	65099001	...650946			
zur Bestückung mit: 10 x "FITNESSSPATEN", 24019000								



Maße in mm			max. Anzahl	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
Höhe	Breite	Tiefe						
<b>Display aus Karton mit Holzpalette und Topschild für "FITNESSSPATEN"</b>  Made in Germany								
2050	400	600	16	65099000	...650939			
bestückt mit: 16 x "FITNESSSPATEN", 24019000								





Maße in mm			max. Anzahl	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
Höhe	Breite	Tiefe						

**Display aus Holz mit Topschild für IDEAL-Handgeräte** Made in Germany

2200	650	600	64	65090066	...651059			
------	-----	-----	----	----------	-----------	--	--	--

zur Bestückung mit:

- 4 x IDEAL-Grubber, Kurzstiel, 60700000
- 4 x IDEAL-Handrechen, Kurzstiel, 60710000
- 4 x IDEAL-Handgabel, Kurzstiel, 60690000
- 4 x IDEAL-Fugenkratzer, Kurzstiel, 60760000
- 4 x IDEAL-Blumenkelle breit, Kurzstiel, 60740000

- 4 x IDEAL-Grubber, Langstiel, 60700500
- 4 x IDEAL-Handrechen, Langstiel, 60710500
- 4 x IDEAL-Handgabel, Langstiel, 60690500
- 4 x IDEAL-Handschaufel schmal, Langstiel, 60720500
- 4 x IDEAL-Unkrautstecher, Langstiel, 60750500
- 4 x IDEAL-Handschaufel breit, Langstiel, 60730500

- 4 x IDEAL-Sauzahn spitz, Langstiel, 60770500
- 4 x IDEAL-Handschaufel schmal, Kurzstiel, 60720000
- 4 x IDEAL-Unkrautstecher, Kurzstiel, 60750000
- 4 x IDEAL-Handschaufel breit, Kurzstiel, 60730000
- 4 x IDEAL-Doppelhäckchen, Langstiel, 60780500

**Display aus Holz mit Topschild für IDEAL-Spatenschaufeln** Made in Germany

2200	650	600	3 x 5	65090014**	...656702			
------	-----	-----	-------	------------	-----------	--	--	--

zur frei wählbaren Bestückung mit:

- IDEAL-Spatenschaufel klein mit Eschen-Langstiel, 08830102
- IDEAL-Spatenschaufel klein mit Eschen-YD-Stiel, 08830104
- IDEAL-Spatenschaufel klein mit Wellenschliff und Eschen-Langstiel, 08830105
- IDEAL-Spatenschaufel klein mit Fiberglas-Langstiel, 08830189
- IDEAL-Spatenschaufel groß mit Eschen-Langstiel, 08830202

\*\* bei Bestellung bitte die gewünschte Bestückung angeben





Maße in mm			max. Anzahl	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
Höhe	Breite	Tiefe						

**Display aus Holz mit Topschild für IDEAL-Äxte, -Beile und -Holzspaltkeile** Made in Germany

2200	650	600	50	65090014**	...656702			
------	-----	-----	----	------------	-----------	--	--	--

zur Bestückung mit:  
 6 x IDEAL-Canada-Beil 600 g, 75110600  
 6 x IDEAL-Canada-Beil 800 g, 75110800  
 6 x IDEAL-Canada-Axt 1.250 g, 75211250  
 6 x IDEAL-Canada-Axt 1.600 g, 75211600  
 4 x IDEAL-Spaltaxt 1.700 Gramm, 75611700  
 4 x IDEAL-Spaltaxt 2.800 Gramm, 75612800  
 6 x IDEAL-Drehspaltkeil 2.000 g, 75412000  
 6 x IDEAL-Alu-Spaltkeil 800 g, 75400801  
 6 x IDEAL-Alu-Drehspaltkeil 800 g, 75410801

\*\* bei Bestellung bitte den Zusatz „Display Äxte, Beile“ angeben



**Display aus Holz mit Topschild für IDEAL-Unkrautstecher** Made in Germany

2000	650	600	30	65090051	...650793			
------	-----	-----	----	----------	-----------	--	--	--

bestückt mit:  
 30 x IDEAL-Unkrautstecher mit 85 cm Eschen-T-Stiel, 67050030





Maße in mm			max. Anzahl	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
Höhe	Breite	Tiefe						

### Display aus Metall für IDEAL-Landschaftsbesen

2270	400	580	10	65090041	...651066			
------	-----	-----	----	----------	-----------	--	--	--


zur Bestückung mit:  
10 x IDEAL-Landschaftsbesen aus Kunststoff 750 mm  
mit Holzstiel 1600 x 28 mm, 66520141



### Display aus Karton auf Holzpalette für Besen mit ergonomischem Eschenstiel

1780	800	600	30	65090049	...650878			
------	-----	-----	----	----------	-----------	--	--	--

bestückt mit:  
10 x Strassenbesen Elaston 400 mm + ergonomischer Eschenstiel 165 cm, 50040500  
20 x Saalbesen Elaston 500 mm + ergonomischer Eschenstiel 165 cm, 50040600





A series of horizontal lines forming a grid for notes, consisting of two columns of 20 lines each.





# Ersatzstiele



65011101 T-Stiel, Esche,  
für alle IDEAL-Spaten  
außer IDEAL-Rodespaten  
und IDEAL-Spaten Kieler Form



65012530 Aluminium-Rohrstiel  
Ergo plus, mit Kunststoff-D-Griff  
und Holzadapter, ergonomisch,  
für alle Schneeräumgeräte  
mit Klemmfix



65010007 Hackenstiel,  
Esche mit Hülse, für Kreuzhacke 1,5 kg





## Ersatzstiele für Spaten



Ausführung	Größe			Stiel für	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>D-Stiel, Esche</b>											
gebogen, lackiert, mit Brennstempel	85 cm	950	41	alle IDEAL-Spaten (mit Ausnahme von IDEAL-Rode- oder Baumschulspaten)	0,90	5	65011301	...650281			
gebogen, lackiert, mit Brennstempel	85 cm	950	44	IDEAL-Rode- oder Baumschulspaten	0,90	5	65011321	...650540			
<b>D-Stiel, Esche</b>											
gerade, lackiert, mit Brennstempel	65 cm	625	39	alle ECCO-Spaten	0,80	5	65011303	...650717			
<b>Knopfstiel, Esche</b>											
gebogen, lackiert, mit Brennstempel	100 cm	1100	41	alle IDEAL-Spaten (mit Ausnahme von IDEAL-Rode- oder Baumschulspaten und IDEAL-Spaten Kieler Form)	0,70	10	65011201	...650236			
gebogen, lackiert, mit Brennstempel	100 cm	1100	44	IDEAL-Rode- oder Baumschulspaten	0,60	10	65011221	...650489			
gebogen, lackiert, mit Brennstempel	100 cm	1080	36	alle BRITTA-Spaten und BRITTA-Spaten Edelstahl (mit Ausnahme von BRITTA-Spaten Kieler Form)	0,50	10	65011205	...650274			
<b>Knopfstiel, Esche</b>											
gerade, lackiert, mit Brennstempel	110 cm	965	39	alle ECCO-Spaten	0,50	10	65011226	...651585			






# Ersatzstiele für Spaten

Ausführung	Größe			Stiel für	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>T-Stiel, Esche</b>											
gebogen, lackiert, mit Brennstempel	85 cm	950	41	alle IDEAL-Spaten (mit Ausnahme von IDEAL-Rode- oder Baumschulspaten und IDEAL-Spaten Kieler Form)	0,80	10	65011101	...652254			
gebogen, lackiert, mit Brennstempel	85 cm	950	44	IDEAL-Rode- oder Baumschulspaten	0,60	10	65011121	...650472			
gebogen, lackiert, mit Brennstempel	85 cm	930	36	alle BRITTA-Spaten und BRITTA-Spaten Edelstahl (mit Ausnahme von BRITTA-Spaten Kieler Form)	0,60	10	65011105	...650212			
gebogen, lackiert, mit Brennstempel	85 cm	950	41	alle NEULING-Spaten	0,60	10	65011104	...650205			
gebogen, lackiert, mit Brennstempel	85 cm	920	39	alle GARANTIE-Spaten	0,60	10	65011106	...650229			
gebogen, roh, feingeschliffen	85 cm	880	40,5	alle PIONIER-Spaten (mit Ausnahme von PIONIER-Damenspaten und PIONIER-Damenspaten Edelstahl)	0,60	10	65011130	...651745			
gerade, lackiert, mit Brennstempel	85 cm	950	41	alle GLORIA-Spaten	0,82	10	65012110	...652827			
gebogen, lackiert, mit Brennstempel	90 / 92 / 95 cm	1000	39	IDEAL-Spaten Vierländer, IDEAL-Marschspaten und IDEAL-Holsteiner Baumschulspaten	0,60	10	65011113	...652117			
gebogen, lackiert, mit Brennstempel	95 cm	1050	41	alle IDEAL-Spaten (mit Ausnahme von IDEAL-Rode- oder Baumschulspaten und IDEAL-Spaten Kieler Form)	0,60	10	65011109	...650700			
<b>T-Stiel, Esche</b>											
gerade, lackiert, mit Brennstempel	85 cm	775	39	alle ECCO-Spaten	0,60	10	65011102	...650182			








## Ersatzstiele für Spaten

Ausführung	Größe			Stiel für	 kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>T-Stiel, Hickory</b>											
doppelt gebogen, lackiert, mit Brennstempel	85 cm	950	41	alle IDEAL-Spaten (mit Ausnahme von IDEAL-Rode- oder Baumschulspaten und IDEAL-Spaten Kieler Form)	0,80	10	65011141	...656610			
doppelt gebogen, lackiert, mit Brennstempel	85 cm	950	44	IDEAL-Rode- oder Baumschulspaten	0,72	10	65011126	...655729			
gebogen, lackiert, mit Brennstempel	85 cm	930	36	alle BRITTA-Spaten und BRITTA-Spaten Edelstahl (mit Ausnahme von BRITTA-Spaten Kieler Form)	0,60	10	65011145	...656627			
<b>T-Stiel</b>											
gerade, roh, feingeschliffen	65 cm	700	37	Aktions-Spaten Gärtner Form Edelstahl rostfrei	0,60	10	65011123	...652483			
<b>T-Stiel</b>											
gerade, roh, feingeschliffen	85 cm	860	36	alle Aktions-Rohrdüllspaten	0,50	10	65011131	...652643			



## Ersatzstiele für Schaufeln

Ausführung	Größe			Stiel für		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Aluminium-Rohrstiel Ergo plus</b>											
teilummantelt, mit Kunststoff-D-Griff und Holzadapter, ergonomisch, rund	140 cm	1360	32	alle Düllschaufeln	0,68	10	65012540	...650052			
<b>D-Stiel, Esche</b>											
gebogen, lackiert, mit Brennstempel	90 cm	920	41	alle IDEAL-Düllschaufeln	0,80	5	65011304	...652148			
<b>Fieberglas-Langstiel</b>											
gerade, Handende mit schwarzem Gummipfropfen	120 cm	1200	36	alle IDEAL-Spatenschaufeln	0,90	10	65011517	...650090			
<b>Langstiel, Buche</b>											
gebogen, roh, feingeschliffen	130 cm	1300	41	alle Düllschaufeln	0,80	10	65012503	...651752			
<b>Langstiel, Esche</b>											
gebogen, lackiert, mit Brennstempel	130 cm	1300	41	alle IDEAL-Düllschaufeln	0,90	10	65011501	...650427			
gebogen, lackiert oder gewachst	130 cm	1300	41	alle Düllschaufeln	0,95	10	65010006	...650199			
gebogen, roh, feingeschliffen	130 cm	1300	41	alle Düllschaufeln	0,90	10	65011503	...655460			







## Ersatzstiele für Schaufeln






Ausführung	Größe			Stiel für		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Langstiel, Esche</b>											
gerade, lackiert, Handende mit rotem Gummipfropfen	120 cm	1130	36	alle IDEAL-Spatenschaufeln	0,90	10	65011515	...656634			
<b>T-Stiel, Esche</b>											
gebogen, lackiert, mit Brennstempel	90 cm	920	41	alle IDEAL-Düllschaufeln	0,60	10	65011161	...650465			
gebogen, roh, feingeschliffen	100 cm	1020	41	alle Düllschaufeln	0,60	10	65011195	...654029			
gebogen, roh, geschliffen	110 cm	1120	41	alle Düllschaufeln	0,80	10	65011196	...656412			
<b>YD-Stiel, Esche</b>											
gerade, lackiert	75 cm	660	40	alle IDEAL-Spatenschaufeln	0,90	10	65011516	...650038			

## Ersatzstiele für Gabeln



Ausführung	Größe			Stiel für		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Aluminium-Rohrstiel Ergo plus</b>											
teillummantelt, mit Kunststoff-D-Griff und Holzadapter, ergonomisch, rund	140 cm	1360	32	alle Düllgabeln	0,68	10	65012540	...650052			

## Ersatzstiele für Gabeln

Ausführung	Größe			Stiel für		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>D-Stiel, Esche</b>											
gebogen, lackiert, mit Brennstempel	90 cm	920	41	alle IDEAL-Düllgabeln	0,80	5	65011304	...652148			
<b>Langstiel, Buche</b>											
gebogen, roh, feingeschliffen	130 cm	1300	41	alle Düllgabeln	0,80	10	65012503	...651752			
<b>Langstiel, Esche</b>											
gebogen, lackiert, mit Brennstempel	130 cm	1300	41	alle IDEAL-Düllgabeln	0,90	10	65011501	...650427			
gebogen, lackiert oder gewachst	130 cm	1300	41	alle Düllgabeln	0,95	10	65010006	...650199			
gebogen, roh, feingeschliffen	130 cm	1300	41	alle Düllgabeln	0,90	10	65011503	...655460			
<b>Langstiel, Esche</b>											
gerade, lackiert, mit Brennstempel	135 cm	1350	41	IDEAL-Dunghacke	0,90	10	65011502	...650977			
<b>Langstiel mit Beschlag, Esche</b>											
mit Kappe und Schienenzwinge, gebogen, lackiert, mit Brennstempel	135 cm	1350	37	alle IDEAL-Dunggabeln, IDEAL-Heugabel / Kleegabel und IDEAL-Streugabel mit Stift	0,80	10	65011573	...651547			







## Ersatzstiele für Gabeln



Ausführung	Größe			Stiel für		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Langstiel mit Beschlag, Esche</b>											
mit Kappe und Schienenzwinge, gerade, lackiert, mit Brennstempel	135 cm	1350	37	IDEAL-Dunghacke	0,80	10	65011905	...656306			
<b>T-Stiel, Esche</b>											
gebogen, lackiert, mit Brennstempel	90 cm	920	41	alle IDEAL-Düllgabeln	0,60	10	65011161	...650465			
gebogen, roh, feingeschliffen	100 cm	1020	41	alle Düllgabeln	0,60	10	65011195	...654029			
<b>T-Stiel mit Beschlag, Esche</b>											
mit Kappe und Schienenzwinge, gebogen, lackiert, mit Brennstempel	85 cm	850	37	alle IDEAL-Spatengabeln mit Stift	0,70	10	65011172	...651530			
<b>T-Stiel</b>											
gerade, roh, feingeschliffen	65 cm	700	37	Aktions-Spatengabel Edelstahl rostfrei	0,60	10	65011123	...652483			

## Ersatzstiele für Hacken und Hauen

Ausführung	Größe			Stiel für	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Langstiel, Esche</b>											
gerade, roh, feingeschliffen, mit Brennstempel (kleines ovales Auge)	95 cm	950	37	30011500 + 30011501 + 30012000 + 30012001 + 30131500 + 30131501 + 30401250	0,90	10	65011701	...650373			
gerade, roh, feingeschliffen, mit Brennstempel (großes ovales Auge)	95 cm	950	44	30012500 + 30012501 + 30013000 + 30013001 + 30013300 + 30013500 + 30013501	0,95	10	65011702	...650380			
gerade, roh, feingeschliffen (kleines ovales Auge)	95 cm	950	37	38011500 + 38011501 + 38012000 + 38012001 + 3813302000	0,95	10	65011710	...655804			
gerade, roh, feingeschliffen (großes ovales Auge)	95 cm	950	44	38012500 + 38012501 + 38013000 + 38013001 + 38013500 + 3807304000	0,95	10	65011709	...655699			
<b>Langstiel mit Beschlag, Esche</b>											
mit Hülse, gerade, roh, feingeschliffen (kleines ovales Auge)	95 cm	930	39	30031503 + 38031503	0,90	10	65010007	...650663			
<b>Langstiel, Esche</b>											
gerade, roh, feingeschliffen, fassoniert, mit Tamponprint	105 cm	1050		alle IDEAL-Wiedehopfhacken	0,90	10	65011712	...652728			
gerade, lackiert, mit Tamponprint	110 cm	1100		IDEAL-Platthacke	0,90	10	65011717	...651738			
gerade, lackiert, mit Tamponprint	135 cm	1350		66550011 + 66550001 + 66590001	0,90	10	65011722	...652247			
gerade, lackiert, mit Tamponprint	135 cm	1350		66720001 + 66730001 + 66730201 + 66730301	0,85	10	65011716	...651653			
gerade, lackiert, mit Tamponprint	135 cm	1350		IDEAL-Rheinische Hacken und 66770001	0,80	10	65011714	...651783			
gerade, lackiert, mit Tamponprint	135 cm	1350		66690011 + 66740001 + 66870001	0,90	10	65011718	...651950			







## Ersatzstiele für Rechen



Ausführung	Größe			Stiel für		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Langstiel, Esche</b>											
gerade, lackiert, mit Brennstempel	135 cm	1350	37	IDEAL-Teerrechen	0,90	10	65011505	...651400			
gerade, roh, feingeschliffen, mit Brennstempel	175 cm	1750	37	alle IDEAL-Straßenrechen schwere Ausführung	0,90	10	65011504	...652032			

## Ersatzstiele für Beile, Äxte und Holzspalthämmer





Ausführung	Größe			Stiel für		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Kuhfußstiel, Esche</b>											
mit Kunststoffkeil, Stielende rot anlackiert, mit Tamponprint	36 cm	360		IDEAL-Handbeil 600 g	0,10	10	65019001	...651790			
mit Kunststoffkeil, Stielende rot anlackiert, mit Tamponprint	38 cm	380		IDEAL-Handbeil 800 g	0,10	10	65019003	...651806			
mit Kunststoffkeil, Stielende rot anlackiert, mit Tamponprint	40 cm	400		IDEAL-Handbeil 1000 g	0,10	10	65019005	...651813			





<b>Kuhfußstiel, Esche</b>											
mit Kunststoffkeil, Stielende rot anlackiert, mit Tamponprint	70 cm	700		IDEAL-Holzaxt 1250 g + 1400 g	0,10	10	65019009	...651837			
mit Kunststoffkeil, Stielende rot anlackiert, mit Tamponprint	80 cm	800		IDEAL-Holzaxt 1600 g	0,10	10	65019013	...651868			

## Ersatzstiele für Beile, Äxte und Holzspalthämmer

Ausführung	Größe			Stiel für	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Langstiel, Esche</b>											
mit Kunststoffkeil, Stielende rot anlackiert	90 cm	900		alle IDEAL-Holzspalthämmer	0,10	10	65019015	...651851			
<b>Langstiel, Hickory</b>											
mit Kunststoffkeil, Stielende rot anlackiert	90 cm	900		alle IDEAL-Holzspalthämmer	0,10	10	65019115	...651912			



## Ersatzstiele für Besen mit Konus

Ausführung	Größe			Stiel für	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Langstiel, Esche</b>											
ergonomisch gebogen, roh, feingeschliffen	165 cm	1680	30	alle Besen mit Konus	0,76	10	65011730	...655651			





## Ersatzstiele für Schneeräumgeräte





Ausführung	Größe			Stiel für		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Aluminium-Rohrstiel Ergo plus</b>											
teilummantelt, mit Kunststoff-D-Griff und Holzadapter, ergonomisch, rund	145 cm	1450	32	alle Schneeräumgeräte mit Klemmfix	0,70	10	65012530	...656832			
<b>Aluminium-Rohrstiel</b>											
teilummantelt, mit Kunststoff-D-Griff, ergonomisch, oval	128 cm	1280	30	IDEAL-Schneeräumer ergonomisch Kunststoff	1,20	10	65012524	...652636			
<b>Langstiel, Buche</b>											
gerade, roh, feingeschliffen	120 cm	1200	36	Eisstöber	0,90	10	65011506	...205405			
gerade, roh, feingeschliffen	130 cm	1300	41	Schneeschieber Stahlblech	0,70	10	65012510	...650748			
<b>Langstiel, Buche</b>											
gerade, roh, feingeschliffen	130 cm	1300	33	alle Schneeräumgeräte mit Klemmfix	0,70	10	65012520	...650755			
oval, gewachst	150 cm	1500	33	alle Schneeräumgeräte mit Klemmfix	0,76	10	65012526	...650359			

## Ersatzstiele für Erdlochausheber

Ausführung	Größe			Stiel für	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Langstiel, Esche</b>											
gerade, roh, feingeschliffen, mit Brennstempel	120 cm	1200	36,5	IDEAL-Erdlochausheber RUHR-DACHS	0,50	10	65011705	...650403			
gerade, roh, feingeschliffen, mit Brennstempel	90 cm	1000	37	alle IDEAL-Erdlochausheber JUMBO	1,00	10	65011707	...650410			
gerade, roh, feingeschliffen	90 cm	1000	37	alle SIEGER-Erdlochaus- heber	0,90	10	WEG8005830	...800877			



## Ersatzstiele für Hebe- und Verlegewerkzeuge

Ausführung	Größe			Stiel für	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Langstiel, Esche</b>											
gerade, gewachst	18 cm	180		WEG2053801 + WEG2053811 + WEG2053951 + WEG2053901	0,20	10	WEG80170	...800525			
gerade, gewachst	20 cm	200		WEG2053821 + WEG2053831 + WEG2053911 + WEG2053921	0,25	10	WEG80172	...800853			
gerade, gewachst	22 cm	220		WEG2053841 + WEG2053851 + WEG2053931 + WEG2053941	0,25	10	WEG80171	...800532			
<b>Langstiel, Esche</b>											
gerade, gewachst	36 cm	360		alle SIEGER-Plattenleger- hämmer	0,30	10	WEG80072	...800518			










## Ersatzstiele für Bauwerkzeuge und -zubehör



Ausführung	Größe			Stiel für		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Langstiel, Esche</b>											
gerade, roh, feingeschliffen	70 cm	700		WEG20003 + WEG20004 + WEG20154 + WEG20155 + WEG21003 + WEG21004	0,50	10	WEG80052	...655347			
gerade, roh, feingeschliffen	80 cm	800		WEG20005 + WEG20006 + WEG20156 + WEG20157 + WEG21005 + WEG21006	0,60	10	WEG80053	...655217			
gerade, roh, feingeschliffen	90 cm	900		WEG20008 + WEG20010 + WEG20158	0,80	10	WEG80054	...655354			
<b>Langstiel, Buche</b>											
gerade, roh, feingeschliffen	120 cm	1200	36	alle SIEGER-Stoßscharren	0,90	10	65011506	...205405			
gerade, roh, feingeschliffen	180 cm	1800	34	alle SIEGER-Alu-Teerverteiler, SIEGER-Alu-Betonschieber, SIEGER-Alu-Betonverteiler und Alu-Gummischieber	0,80	10	65012505	...652476			
gerade, roh, feingeschliffen	210 cm	2100	34	alle SIEGER-Alu-Teerverteiler, SIEGER-Alu-Betonschieber, SIEGER-Alu-Betonverteiler und Alu-Gummischieber	1,00	10	65012506	...652858			

## Ersatzstiele für Düllgeräte mit Konus

Ausführung	Größe			Stiel für		VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Gerätестiele mit Konus</b>											
gerade, roh, feingeschliffen, natur	130 cm	1300	24		0,25	25	65011324	...610179			
gerade, roh, feingeschliffen, natur	140 cm	1400	28		0,20	25	65011428	...610117			
gerade, roh, feingeschliffen, natur	150 cm	1500	28		0,60	25	65011528	...652407			
gerade, roh, feingeschliffen, natur	160 cm	1600	28		0,60	25	65011628	...655675			
gerade, roh, feingeschliffen, natur	180 cm	1800	28		0,70	25	65011828	...610124			



NEU

## Ersatzstiele für Düllgeräte ohne Konus

<b>Gerätестiel ohne Konus</b>											
gerade, roh, feingeschliffen, natur	140 cm	1400	24	Fächerbesen mit Schlaufenbefestigung	0,35	10	65011424	...651226			
gerade, roh, feingeschliffen, natur	160 cm	1600	24	Fächerbesen mit Schlaufenbefestigung	0,46	10	65011624	...650175			





# Ersatzteile




65030030 Ersatz-Trittschutz aus Stahl, verzinkt, für alle IDEAL-Gärtnerspaten



66759918 Ersatz-Stahlmesser Klinge, 180 mm für Profi-Dänische Rübenhacke

65030031 Ersatz-Stielnieten, verzinkt, für Doppelfederspaten



WEG2053750 Gummiaufsatz rund für SIEGER-Plattenlegerhammer





## Ersatzteile für Spaten




Ausführung	Für	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Trittschutz</b>								
aus Stahl, verzinkt, lose	alle Spaten mit feinpoliertem, poliertem und pulverbeschichtetem Blatt	0,02	1	65030009	...651394			
aus Stahl, verzinkt, SB-verpackt (2 Stück Inhalt)	alle Gärtnerspaten mit feinpoliertem, poliertem und pulverbeschichtetem Blatt	0,04	10	65030030	...652070			
aus Stahl, verzinkt, SB-verpackt (2 Stück Inhalt)	alle Damenspaten mit feinpoliertem, poliertem und pulverbeschichtetem Blatt	0,04	10	65030032	...652391			
<b>Stielniet</b>								
verzinkt, lose	alle Spaten aus Stahl	0,01	1	65030003	...651721			
verzinkt, SB-verpackt (2 Stück Inhalt)	alle Spaten aus Stahl	0,02	10	65030031	...652087			
aus Edelstahl, lose	alle Spaten aus Edelstahl	0,01	1	65030015	...650991			
aus Messing, lose	alle GARANTIE-Spaten	0,01	1	65030019	...651240			



## Ersatzteile für Schaufeln

Ausführung	Für	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Stahlschutzkante</b>								
verzinkt, mit 4 Nieten, SB-verpackt (1 Stück Inhalt)	FAVORIT-Hallenser Randschaufeln Größe 7	0,28	1	65030021	...651936			
verzinkt, mit 4 Nieten, SB-verpackt (1 Stück Inhalt)	FAVORIT-Hallenser Randschaufeln Größe 9	0,30	1	65030002	...650458			
verzinkt, mit 5 Nieten, SB-verpackt (1 Stück Inhalt)	DIAMANT-PIONIER- und Aktions- Leichtmetall Hallenser Rand- schaufeln Größe 7	0,19	10	65030060	...651004			
verzinkt, mit 4 Nieten, SB-verpackt (1 Stück Inhalt)	DIAMANT-PIONIER- und Aktions- Leichtmetall Hallenser Rand- schaufeln Größe 9	0,20	10	65030061	...651011			
<b>Rundkopfnagel</b>								
1 kg Inhalt, lose	alle Düllschaufeln	0,01	1	65030006	...650120			
<b>Niet</b>								
aus Aluminium, lose	Kappen zu FAVORIT-Randschaufeln und FAVORIT-Hallenser Rand- schaufeln / Stahlschutzkanten zu FAVORIT-Randschaufeln, FAVORIT-Ballastschaufeln und FAVORIT-Amerikanische Ballast- schaufeln	0,01	1	65030012	...655538			





## Ersatzteile für Gabeln

Ausführung	Für	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Rundkopfnagel</b>								
1 kg Inhalt, lose	alle Düllgabeln	0,01	1	65030006	...650120			

## Ersatzteile für Hacken und Hauen



Ausführung	Für	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Metallhülse nach DIN 20109 passend für Auge nach DIN 1197 Teil 1</b>								
Zn-blauverzinkt (Zn Cr VI-frei)	alle Kreuzhacken 1,5 kg	0,03	1	65030005	...650113			

## Ersatzteile für Düllgeräte

Ausführung	Für	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Stahlmesser Klinge für Dänische Rübenhacke</b>								
150 mm, lose	IDEAL-Dänische Rübenhacke „EXCLUSIV“	0,10	10	60900702	...600781			
160 mm, lose	IDEAL-Profi-Dänische Rübenhacke	0,10	10	66759916	...660754			
180 mm, lose	IDEAL-Profi-Dänische Rübenhacke	0,13	10	66759918	...663502			

## Ersatzteile für Schneeräumgeräte

Ausführung	Für	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Alu-Schutzkante</b>								
450 mm, lose	alle IDEAL-Schneeräumer Stahlblech und Leichtmetall	0,08	10	65030039	...656047			
500 mm, lose	alle IDEAL-Schneeräumer Stahlblech und Leichtmetall	0,09	10	65030040	...653237			
550 mm, lose	IDEAL-Schneeräumer ergonomisch Kunststoff	0,10	10	65030044	...655255			
<b>Flüsterkante</b>								
500 mm, mit 5 Nieten, lose	alle IDEAL-Schneeräumer Stahlblech und Leichtmetall	0,05	10	65030038	...656191			
<b>Universal-Klemmfix</b>								
	alle IDEAL-Schneeräumgeräte mit Klemmfix-Befestigung	0,01	10	65030041	...656009			







## Ersatzteile für Hebe- und Verlegewerkzeuge



Ausführung	Für	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Gummiaufsatz rund, Ø 100 mm, lose</b>								
mit 2 Schrauben incl. Unterlegscheiben, lose	SIEGER-Plattenlegerhammer rund	0,50	1	WEG2053750	...201322			
<b>Ersatzgummi</b>								
	WEG15061	0,07	1	WEG1504451	...150927			
<b>Ersatzmesser</b>								
	IDEAL-Steinzieher	0,05	1	WEG1504452	...150040			
	IDEAL-Richteisen	0,13	1	WEG1504453	...150255			



## Ersatzteile für Bauwerkzeuge und Bauzubehör

Ausführung	Für	kg	VE	Art.-Nr.	EAN-Code 4005827...			
<b>Federstahlblatt</b>								
150 mm, lose	SIEGER-Stoßscharren	0,18	1	72111500	...720250			
300 mm, lose	SIEGER-Stoßscharren	0,35	1	72113000	...720267			
500 mm, lose	SIEGER-Stoßscharren	0,53	1	72115000	...720274			
<b>Brausekopf</b>								
	Gießkanne oval	0,19	1	WEG90105	...900171			





A series of horizontal lines forming a grid for notes, consisting of two columns of lines.





A series of horizontal lines forming a grid for notes, consisting of two columns of lines.







A series of horizontal lines forming a grid for notes, consisting of two columns of lines.



# Notizen

A series of horizontal lines forming a grid for notes, organized into two columns. Each column contains 20 lines, providing a total of 40 lines of writing space.



A series of horizontal lines forming a grid for notes, organized into two columns of approximately 20 lines each.



# Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

## Allgemeines

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf – nachfolgend AGB genannt – gelten für alle unsere Verträge, Lieferungen und Leistungen jeder Art, sofern sie nicht mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung abgeändert oder ausgeschlossen werden.

2. Unsere AGB gelten auch für alle zukünftigen Aufträge des Käufers ohne Rücksicht darauf, ob wir in jedem einzelnen Fall auf sie Bezug nehmen.

3. Unsere Angebote sind freibleibend. Eingehende Aufträge, Vereinbarungen, Zusagen und Nebenabreden einschließlich Sistierungen und Annullierungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung für uns verbindlich.

4. Angaben über kennzeichnende Eigenschaften stellen – soweit wir dies nicht ausdrücklich erklären – keine Beschaffenheitsgarantie im Sinne des § 443 BGB dar.

**Erfüllungsort** für alle gegenseitigen Ansprüche und Verpflichtungen aus getätigten Verträgen ist Herdecke. Gerichtsstand ist Hagen i. W. auch bei Wechsel- und Scheckklagen.

**Preise und Zahlungsbedingungen:** Alle Preise gelten ab Werk. Maßgebend sind unter Vorbehalt der Lieferungsmöglichkeit die am Tage der Lieferung geltenden Preise. Sie verstehen sich gegen Zahlung innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum abzüglich 2% Skonto, innerhalb 30 Tagen ohne Abzug oder nach Vereinbarung. Vom Tage der Fälligkeit unserer Kaufpreisforderungen an sind ohne Mahnung – unter ausdrücklichem Vorbehalt der Geltendmachung eines etwa entstandenen höheren Schadens – diejenigen Zinsen und Spesen zu zahlen, welche die Banken jeweils für ungedeckte Kredite in Anrechnung bringen. Ist der Zeitpunkt der Fälligkeit vom Tage der Lieferung abhängig, so gilt der Tag als Liefertag, an dem die Ware versandbereit gestellt wird. Bei Überweisung in Scheck oder Wechsel gilt der Tag der Verfügbarkeit über den Gegenwert als Zahlungseingang. Den Diskont trägt stets derjenige, welcher den Wechsel hereingegeben hat. Wir behalten uns vor, den Wechsel jederzeit Zug um Zug gegen Zahlung des Gegenwertes in bar an den Kunden zurückzugeben, falls während der Laufzeit nach unserem Dafürhalten eine Veränderung der Vermögenslage des Akzeptanten oder Ausstellers oder des Kunden eintritt. Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises sowie bis zur Bezahlung aller fälligen und nicht fälligen Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung einschließlich aller Nebenforderungen (bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel bis zur Scheck- oder Wechseleinlösung) bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum. Die Vermischung unserer Ware mit äußerlich gleichartigen oder annähernd gleichartigen Waren ist dem Käufer untersagt. Wird die Ware mit anderen Gegenständen verbunden, überträgt der Käufer, sofern wir nicht kraft Gesetzes Miteigentümer entsprechend dem Anteil unserer Vorbehaltsware werden, schon jetzt auf uns sein Eigentum an den neuen Gegenständen und verwahrt diese für uns mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Unser Eigentum an diesen Gegenständen dient nur in Höhe unserer Forderungen zu unserer Sicherung. Der Käufer darf unser Eigentum oder Miteigentum nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr veräußern, also nicht verpfänden oder zur Sicherung weiter übereignen. Alle Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf unserer Ware oder der mit ihr hergestellten Erzeugnisse werden mit sämtlichen Nebenrechten bereits jetzt an uns abgetreten. Die abgetretene Forderung dient zu unserer Sicherung nur in Höhe unserer Forderungen. Der Käufer ist bis auf jederzeit möglichen Widerruf ermächtigt, die Forderung aus dem Weiterverkauf treuhänderisch für unsere Rechnung einzuziehen. Er darf dagegen über derartige Forderungen nicht durch Abtretung verfügen. Auf unser Verlangen hat der Käufer uns die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen und ihnen die Abtretung anzuzeigen. Unsere Sicherungen sind in der Weise bedingt, dass mit der vollen Bezahlung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung ohne weiteres unser Eigentum auf den Käufer übergeht und die abgetretenen Forderungen dem Käufer zustehen. Wir verpflichten uns, auf Verlangen des Käufers die uns nach den bestehenden Bestimmungen zustehende Sicherung insoweit – nach unserer Auswahl – freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 25% übersteigt. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen. Das Eigentumsrecht hat auch Gültigkeit dem Spediteur gegenüber, dem die Ware auf Antrag des Käufers oder auf Veranlassung des Verkäufers übergeben wird.

**Die Lieferfristen** sind nur als annähernd und unverbindlich zu betrachten. Auch bei ausdrücklich vereinbarter fester Lieferzeit gilt folgendes: Wenn wir an der Erfüllung unserer Verpflichtung durch den Eintritt von unvorhersehbaren Umständen gehindert werden, die wir trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten – gleichviel, ob in unserem Werk oder bei unserem Unterlieferanten eingetreten –, z.B. Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh und Baustoffe, so verlängert sich, wenn die Lieferung oder Leistung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wird durch die o. a. Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferungsverpflichtung frei.

Auch im Falle von Streik und Aussperrung verlängert sich, wenn die Lieferung oder Leistung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist in angemessenem Umfang; wenn die Lieferung oder Leistung unmöglich wird, werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Verlängert sich in den oben genannten Fällen die Lieferfrist oder werden wir von der Lieferverpflichtung frei, so entfallen etwaige hieraus hergeleitete Schadensersatzansprüche und Rücktrittsrechte des Bestellers.

**Der Versand** geschieht auf alleinige Rechnung und Gefahr des Bestellers, auch dann, wenn die Preisvereinbarung frei Bestimmungsort oder Schiffsbord gilt. Für Beschädigungen während der Beförderung und für etwaige Verspätung auf dem Transportwege wird nicht haftet. Bei Frankolieferung gilt die Fracht nur als eine Vorlage. Falls besondere Vorschriften nicht gegeben sind, erfolgt der Versand nach unserem Ermessen ohne Verantwortlichkeit für billigste Verfrachtung. Die Ware gilt als abgenommen, wenn sie unser Werk verlässt, sofern nicht bei der Bestellung ausdrücklich angegeben worden ist, dass vorher eine Abnahme erfolgen soll. Bei Lieferung an Bord oder dergleichen wird eine Gewähr für die Dauer der Beförderung ab Werk bis zum Hafen nicht übernommen. Ebensovienig übernehmen wir für etwa notwendige Lagerung die Kosten oder die Verantwortung. Verpackung in Drahtbündelung wird nicht, Gewichtsware brutto für netto berechnet. Für die Transportverpackung Verwendung von recyclebaren Materialien. Versand in DB-Tausch-Gitterboxen oder auf Mehrwegpaletten. Etwaige anderweitige oder andersartige Transport-, Um- oder Verkaufsverpackung auf Kundenwunsch wird zu Selbstkosten berechnet, aber unsererseits weder zurückgenommen, noch einer Entsorgung bzw. stofflichen Wiederverwendung zugeführt. Frachttempel gehen zu Lasten des Empfängers.

**Gewährleistungen:** Für unsere gesamten Lieferungen wird in der Weise Gewähr übernommen, dass solche Stücke, die nachweislich Fabrikationsfehler aufweisen, kostenlos ersetzt werden. Für Schäden an unseren Erzeugnissen, die durch unsachgemäße Handhabung, zweckfremde Arbeiten oder Überbeanspruchung entstehen, schließen wir jegliche Gewährleistung aus. Zu diesen Schäden gehören insbesondere • Stielbruch durch unsachgemäße Handhabung der Geräte (z. B. Hebeln ...) • Materialschäden durch Zweckentfremdung (z. B. Schlagen ...) • Stielbruch durch unsachgemäße Lagerung der Geräte (z. B. Austrocknung ...) • betriebsbedingte Materialabnutzung. Jede Haftung und Schadenersatz darüber hinaus, auch wegen verspäteter oder mangelhafter Erfüllung lehnen wir ab. Die Mängelrüge muss bei offenkundigen Mängeln unverzüglich, bei geheimen Mängeln sofort nach deren Entdeckung schriftlich zu unserer Kenntnis gebracht werden. Die Zurückhaltung der Zahlung wegen irgendwelcher Gegenansprüche des Käufers, insbesondere auch bei Anspruch auf Ersatzlieferung, ist ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, anstelle der Ersatzlieferung vom Verträge ganz oder teilweise zurückzutreten und einen entsprechenden Rechnungsbetrag gutzuschreiben.

**Gewichtsabweichungen** von den angeführten Stückgewichten bis zu 5% nach oben und unten sind aus technischen Gründen unvermeidlich und zulässig. Bei nicht standardmäßig hergestellten Schaufeln, Spaten und Hacken, ist eine Mehr- oder Minderlieferung bis  $\pm 5\%$  bei Mengen von über 1000 Einheiten je Sorte, bei weniger als 1000 Einheiten je Sorte eine solche von  $\pm 10\%$  gestattet.

**Abschlüsse:** Wenn nichts Gegenteiliges vereinbart ist, hat die Abnahme und Lieferung der abgeschlossenen Menge in annähernd gleichmäßig über die Vertragszeit verteilten Mengen zu erfolgen. Abgeschlossene Mengen müssen innerhalb längstens 6 Monaten spezifiziert und abgerufen werden. Werden die Bestellungen nicht pünktlich abgerufen oder nicht so rechtzeitig spezifiziert, dass die Ware innerhalb der vertraglich vorgesehenen Frist unserem Lieferungsprogramm entsprechend fertiggestellt werden kann, so sind wir berechtigt, ohne Mahnung oder Fristsetzung vom Verträge zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Dieselben Rechte stehen uns auch bei Abnahmeverzug zu. Bei einer Änderung der Vermögenslage des Käufers nach Vertragsabschluss oder bei der Nichterfüllung seiner fälligen Verpflichtungen sind wir auch bei teilweise erfolgter Erfüllung berechtigt, Sicherheiten für unsere Forderungen aus dem Abschluss oder dem Auftrag zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Im Falle des Vergleichsverfahrens über das Vermögen des Käufers verzichtet dieser schon jetzt auf die Geltendmachung der Rechte aus § 28 der Vergleichsordnung.

Vereinbarungen, die von vorstehenden Bedingungen abweichen, bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

**Allgemeine Haftungsbeschränkung:** Soweit in diesen AGB nichts anderes geregelt ist, haften wir auf Schadensersatz wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, es sei denn, durch die pflichtwidrige Handlung sind Leben, Körper oder Gesundheit verletzt worden. Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

**Lieferbedingung:**

Zu den mit uns vereinbarten Verkaufs- und Lieferbedingungen erhalten Sie die Lieferung „frei Haus“

ab € 400,- netto zzgl. € 20,- Frachtkostenanteil  
ab € 1.000,- netto ohne Frachtkostenanteil

Lieferungen unter € 400,- netto zzgl. € 30,- Frachtkostenpauschale bzw. per Paketdienst nach Aufwand

Sollten Sie die Ware abholen, erfolgt ab einem Nettowarenwert von € 1.000,- eine Frachtvergütung in Höhe von 3 %.

Die Kosten für den Tausch von Transportmitteln (Gitterboxen und Euro-Paletten) gehen zu Lasten des Käufers.

Mit Herausgabe dieses Kataloges / dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preise (HEK) ihre Gültigkeit.

Aufträge unter einem Nettowarenwert von € 200,- belegen wir mit einem Bearbeitungsaufschlag in Höhe von netto € 15,-.

Auftragspositionen, die von den Original-Verpackungseinheiten (VE) lt. unserer Preisliste abweichen, werden separat bestätigt und mit einem Bearbeitungsaufschlag in Höhe von netto € 10,- pro Position abgerechnet. Die Lieferung erfolgt dann frei Haus!

Unsere Texte und Abbildungen, Maß- und Leistungsangaben sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch können wir keine Gewähr für Ihre Richtigkeit übernehmen, insbesondere können wir nicht garantieren, dass Produkte in Technologie, Farbe, Form und Ausstattung mit den Abbildungen übereinstimmen. Änderungen aufgrund von Druckfehlern oder Irrtümer sowie technische Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Hierfür kann keine Haftung übernommen werden.

## **IDEALSPATEN-BREDT GmbH & Co. KG**

Goethestraße 27  
58313 Herdecke

Telefon: +49 2330 / 601-01

Telefax: +49 2330 / 601-142

E-Mail: [info@idealspaten.com](mailto:info@idealspaten.com)

Internet: [www.idealspaten.com](http://www.idealspaten.com)

2019 / 1. Auflage

